

Tube Fittings | **卡套接头**



卡套接头安装说明

1"或25mm及以下的卡套接头

初始安装

1. 将螺母从手紧位置拧松1/4圈；
2. 将Tube管插入卡套接头内，确保Tube管顶在端口的肩部；
3. 用手将螺母拧紧；
4. 将接头或阀门的本体牢牢固定，用扳手拧螺母1-1/4圈(图1)。对于小尺寸接头(1/16", 1/8"和3/16", 2mm, 3mm和4mm)，用扳手拧螺母3/4圈(图2)。

复装

1. 拆卸接头之前，沿螺母背面在管子上作标记；在螺母和接头本体的平面上画一条线；
2. 将卡套及管子总成插入本体，直到前卡套顶在接头本体上；
3. 牢牢固定接头本体，使用扳手将螺母旋转至管子和螺母及本体平面上的标志指示的先前紧固位置；
4. 轻轻拧紧螺母。

超过1"或25mm的卡套接头

初始安装

1. 用预装器将卡套安装在Tube管上，具体细节见各厂家预装器的说明；
2. 将带有卡套和螺母的Tube管插入接头的本体内，用手将螺母拧紧；
3. 用扳手拧紧螺母1/2圈。

复装

与"1"或25mm及以下的卡套接头的复装方式相同。

堵头

初始安装

牢牢固定接头的本体，从手紧的位置开始将堵头紧固1/4圈，对于小尺寸的接头(1/16", 1/8"和3/16", 2mm, 3mm和4mm)，用扳手拧紧螺母1/8圈。

复装

从手紧位置开始，用扳手稍稍紧固。

端口接头

Tube管端的初始安装与复装与卡套接头相同，非Tube管的初始安装与复装均与堵头相同。




图1





图2

警告:

1. 不要在系统有压力的时候松开和紧固接头；
2. 安装时确保Tube管顶在端口的肩部；
3. 用于卡套接头的Tube管端应留有足够长的直端；
4. 对于非常软的塑料Tube管，要使用软管插头；
5. Tube管的材质要始终比卡套接头软。例如不锈钢Tube管不可使用黄铜卡套接头。当Tube管和卡套接头材质相同时，Tube管必须经过完全退火；
6. 确保Tube管端面 and 表面清洁和光滑平整；
7. 在锥管螺纹上始终使用适当的螺纹密封剂，确保工作温度不超过密封剂的使用温度；
8. 安装卡套接头时，用扳手固定本体旋转螺母，而不是固定螺母旋转本体；
9. 当卡套端使用在阀门上，应固定阀体，旋转螺母；
10. 当卡套接头与阀门使用螺纹连接时，应固定阀体，旋转卡套接头本体。

安装说明——端接头

请在连接卡套管转换接头末端之前连接机械加工卡套末端。



机械加工的卡套末端

初始安装:

1. 从两个接头中的一个卸下其一端的螺母和卡套, 扔掉卡套;
2. 滑动螺母将其拧紧到孔口连接的机械卡套端;
3. 将端口连接器插入端接1, 并手紧螺母;
4. 牢牢固定接头本体, 使用扳手将螺母拧紧1/4圈。对于1/16", 1/8", 3/16", 2mm, 3mm及4mm的卡套管接头, 使用扳手将螺母锁紧1/8圈即可。

复装:

1. 此类端接可多次反复拆卸和复装;
2. 复装时, 手紧螺母后再用扳手稍稍拧紧即可。

卡套管转换接头末端

初始安装:

1. 将螺母从手紧位置拧松1/4圈;
2. 将Tube管插入卡套接头内, 确保Tube管顶在端口的肩部;
3. 用手将螺母拧紧;
4. 将接头或阀门的本体牢牢固定, 用扳手拧螺母1-1/4圈。对于小尺寸接头(1/16", 1/8", 3/16", 2mm, 3mm和4mm), 用扳手拧螺母3/4圈。

复装:

1. 拆卸接头之前, 沿螺母背面在管子上作标记; 在螺母和接头本体的平面上画一条线;
2. 将卡套及管子总成插入本体, 直到前卡套顶在接头本体上;
3. 牢牢固定接头本体, 使用扳手将螺母旋转至管子和螺母及本体平面上的标志指示的先前紧固位置;
4. 再轻轻拧紧螺母。

转换接头解决对齐问题

典型的对准问题

当安装公称管弯头或三通时，往往很难将接头对准所需的方向。



1. 在本案例中，安装工作要求把卡套管连接到一个内螺纹端接。




2. 紧固管螺纹连接时，外螺纹弯头指向与规定方向不一致。而松开管螺纹的连接意味着管螺纹处可能会发生泄漏。

解决方案

只要把一个卡套管转换接头与联合弯头或三通结合在一起使用，即可避免出现这种情况。



3. 把一个外螺纹转换接头的管螺纹连接接入内螺纹端接。



4. 把弯头或三通接头保持在所需方向，同时用扳手安装卡套管接头，以便把一个联合弯头或者三通连接到转换接头上。把卡套管插入弯头或三通的另一端并安装接头。

螺纹端技术数据


NPT 螺纹(NPT)

遵照标准:ASME B1.20.1,SAE AS71051

牙型角60°

以英寸为单位测量螺距,牙底和牙顶的截面是平的,锥度1:16

密封类型:螺纹密封剂或者生料带



螺纹参数

螺纹尺寸	每英寸的牙数	参考平面上的直径(mm)			手动旋合长度	
		大径	中径	小径	mm	牙数
1/16	27	7.894	7.142	6.389	4.064	4.32
1/8		10.242	9.489	8.737	4.102	4.36
1/4	18	13.616	12.487	11.358	5.785	4.10
3/8		17.055	15.926	14.797	6.096	4.32
1/2	14	21.224	19.772	18.321	8.128	4.48
3/4		26.569	25.117	23.666	8.618	4.75
1	11.5	33.228	31.461	29.694	10.160	4.60
1-1/4		41.985	40.218	38.451	10.668	4.83
1-1/2		48.054	46.287	44.520	10.668	4.83
2		60.092	58.325	56.558	11.065	5.01

NPT 螺纹端工作压力

螺纹尺寸	316不锈钢				黄铜			
	阳螺纹		阴螺纹		阳螺纹		阴螺纹	
	psig	bar	psig	bar	psig	bar	psig	bar
1/16	11000	757	6700	460	5500	378	3300	227
1/8	10000	690	6500	447	5000	344	3200	220
1/4	8000	551	6600	454	4000	275	3300	227
3/8	7800	537	5300	365	3900	268	2600	179
1/2	7700	530	4900	337	3800	261	2400	165
3/4	7300	502	4600	316	3600	248	2300	158
1	5300	365	4400	303	2600	179	2200	151
1-1/4	6000	410	5000	344	3000	200	2500	172
1-1/2	5000	344	4600	317	2500	172	2300	158
2	3900	268	3900	268	1900	130	1900	130

工作压力是在环境温度下以ANSI/ASME B31.3为基准


ISO 锥螺纹(R, R1, R2, Rc, RT, PT, BSPT, ZG)

遵照标准:ISO 7-1, EN 10226-1, BS 21, DIN 2999, JIS B0203

牙型角55°

以英寸为单位测量螺距,牙底和牙顶的截面是圆弧,锥度1:16

密封类型:螺纹密封剂或者生料带



螺纹参数

螺纹尺寸	每英寸的牙数	参考平面上的直径(mm)			手动旋合长度	
		大径	中径	小径	mm	牙数
1/16	28	7.723	7.142	6.561	4.0	4.4
1/8		9.728	9.147	8.566	4.0	4.4
1/4	19	13.157	12.301	11.445	6.0	4.5
3/8		16.662	15.806	14.950	6.4	4.8
1/2	14	20.955	19.793	18.631	8.2	4.5
3/4		26.441	25.279	24.117	9.5	5.2
1	11	33.249	31.770	30.291	10.4	4.5
1-1/4		41.910	40.431	38.952	12.7	5.5
1-1/2		47.803	46.324	44.845	12.7	5.5
2		59.614	58.135	56.656	15.9	6.9


ISO 锥螺纹端工作压力等同于NPT螺纹端

ISO 平行螺纹 (G, RP, PF, BSPP)

遵照标准: ISO 228-1, DIN ISO 228-1, JIS B0202, BS 2779

牙型角55°


以英寸为单位测量螺距,牙底和牙顶的截面是圆弧的



螺纹参数

螺纹尺寸	每英寸的牙数	基本直径(mm)		
		大径	中径	小径
1/16	28	7.723	7.142	6.561
1/8		9.728	9.147	8.566
1/4	19	13.157	12.301	11.445
3/8		16.662	15.806	14.950
1/2	14	20.955	19.793	18.631
5/8		22.911	21.749	20.587
3/4		26.441	25.279	24.117
7/8		30.201	29.039	27.877
1	11	33.249	31.770	30.291
1-1/8		37.897	36.418	34.939
1-1/4		41.910	40.431	38.952
1-1/2		47.803	46.324	44.845
1-3/4		53.746	52.267	50.788
2		59.614	58.135	56.656

SU 卡套直通接头




英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
		h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SU-1	1/16	5/16	5/16	1.27	8.63	10.92	17.52	25.15
SU-2	1/8	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	22.35	35.56
SU-3	3/16	7/16	1/2	3.04	13.71	16.00	24.13	37.33
SU-4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	26.16	40.89
SU-5	5/16	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	28.19	42.92
SU-6	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	30.22	44.95
SU-8	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	30.98	51.30
SU-10	5/8	15/16	1	12.70	24.38	21.84	31.75	52.07
SU-12	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	33.27	53.59
SU-14	7/8	1-3/16	1-1/4	18.28	25.90	21.84	34.79	55.11
SU-16	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	40.38	64.77
SU-20	1-1/4	1-3/4	1-7/8	27.69	41.15	38.86	48.00	92.20
SU-24	1-1/2	2-1/8	2-1/4	34.04	50.04	45.21	53.59	107.95
SU-32	2	2-3/4	3	45.97	67.56	62.74	74.68	149.35

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	六方宽度(mm)		尺寸(mm)				
		h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SU-2M	2	12	12	1.7	12.9	15.3	22.4	35.6
SU-3M	3	12	12	2.4	12.9	15.3	22.1	35.3
SU-4M	4	12	12	2.4	13.7	16.1	24.1	37.3
SU-6M	6	14	14	4.8	15.3	17.7	26.2	41.0
SU-8M	8	15	16	6.4	16.2	18.6	28.2	43.2
SU-10M	10	18	19	7.9	17.2	19.5	31.0	46.2
SU-12M	12	22	22	9.5	22.8	22.0	31.0	51.2
SU-15M	15	24	25	11.9	24.4	22.0	31.8	52.0
SU-16M	16	24	25	12.7	24.4	22.0	31.8	52.0
SU-18M	18	27	30	15.1	24.4	22.0	33.3	53.5
SU-20M	20	30	32	15.9	26.0	22.0	34.8	55.0
SU-22M	22	30	32	18.3	26.0	22.0	34.8	55.0
SU-25M	25	35	38	21.8	31.3	26.5	40.4	65.0

SRU 卡套直通变径接头




英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	D1-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						
			h	H	H1	d-最小通径	A	A1	B	B1	I	L
SRU-2-1	1/8	1/16	7/16	7/16	5/16	1.27	12.70	8.63	15.24	10.92	20.60	31.00
SRU-3-2	3/16	1/8	7/16	1/2	7/16	2.28	13.71	12.70	16.00	15.24	23.36	36.57
SRU-4-2	1/4	1/8	1/2	9/16	7/16	2.28	15.24	12.70	17.78	15.24	24.63	38.60
SRU-4-3	1/4	3/16	1/2	9/16	1/2	3.04	15.24	13.71	17.78	16.00	25.40	39.37
SRU-5-2	5/16	1/8	9/16	5/8	7/16	2.28	16.25	12.70	18.54	15.24	25.90	39.87
SRU-5-4	5/16	1/4	9/16	5/8	9/16	4.82	16.25	15.24	18.54	17.78	27.43	42.16
SRU-6-2	3/8	1/8	5/8	11/16	7/16	2.28	16.76	12.70	19.30	15.24	26.92	40.89
SRU-6-4	3/8	1/4	5/8	11/16	9/16	4.82	16.76	15.24	19.30	17.78	28.44	43.18
SRU-6-5	3/8	5/16	5/8	11/16	5/8	6.35	16.76	16.25	19.30	18.54	29.46	44.19
SRU-8-2	1/2	1/8	13/16	7/8	7/16	2.28	22.86	12.70	21.84	15.24	28.44	45.21
SRU-8-4	1/2	1/4	13/16	7/8	9/16	4.82	22.86	15.24	21.84	17.78	29.46	46.99
SRU-8-6	1/2	3/8	13/16	7/8	11/16	7.11	22.86	16.76	21.84	19.30	30.98	48.51
SRU-10-6	5/8	3/8	15/16	1	11/16	7.11	24.38	16.76	21.84	19.30	31.75	49.27
SRU-10-8	5/8	1/2	15/16	1	7/8	10.41	24.38	22.86	21.84	21.84	31.75	52.07
SRU-12-4	3/4	1/4	1-1/16	1-1/8	9/16	4.82	24.38	15.24	21.84	17.78	31.75	49.27
SRU-12-6	3/4	3/8	1-1/16	1-1/8	11/16	7.11	24.38	16.76	21.84	19.30	33.27	50.80
SRU-12-8	3/4	1/2	1-1/16	1-1/8	7/8	10.41	24.38	22.86	21.84	21.84	33.27	53.59
SRU-12-10	3/4	5/8	1-1/16	1-1/8	1	12.70	24.38	24.38	21.84	21.84	33.27	53.59
SRU-16-8	1	1/2	1-3/8	1-1/2	7/8	10.41	31.24	22.86	26.41	21.84	39.50	63.24
SRU-16-12	1	3/4	1-3/8	1-1/2	1-1/8	15.74	31.24	24.38	26.41	21.84	39.00	62.73

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	D1-Tube管 外径(mm)	六方宽度(mm)			尺寸(mm)						
			h	H	H1	d-最小通径	A	A1	B	B1	I	L
SRU-6M-3M	6	3	14	14	12	2.4	15.3	12.9	17.7	15.3	24.6	38.6
SRU-6M-4M	6	4	14	14	12	2.4	15.3	13.7	17.7	16.1	25.4	39.4
SRU-8M-6M	8	6	15	16	14	4.8	16.2	15.3	18.6	17.7	27.4	42.3
SRU-10M-6M	10	6	18	19	14	4.8	17.2	15.3	19.5	17.7	29.5	44.5
SRU-10M-8M	10	8	18	19	16	6.4	17.2	16.2	19.5	18.6	30.0	45.1
SRU-12M-6M	12	6	22	22	14	4.8	22.8	15.3	22.0	17.7	29.5	47.0
SRU-12M-8M	12	8	22	22	16	6.4	22.8	16.2	22.0	18.6	30.2	47.8
SRU-12M-10M	12	10	22	22	19	7.9	22.8	17.2	22.0	19.5	31.0	48.7
SRU-16M-12M	16	12	24	25	22	9.5	24.4	22.8	22.0	22.0	31.8	52.0
SRU-25M-18M	25	18	35	38	30	15.1	31.3	24.4	26.5	22.0	38.6	61.0
SRU-25M-20M	25	20	35	38	32	15.9	31.3	26.0	26.5	22.0	39.9	62.3


SRU 卡套直通变径接头



公制Tube管——英制Tube管


产品型号	D-Tube管 外径(mm)	D1-Tube管 外径(in.)	六方宽度(mm)			尺寸(mm)						
			h	H	H1	d-最小 通径	A	A1	B	B1	I	L
SRU-3M-2	3	1/8	12	12	11.1	2.4	12.9	12.8	15.3	15.2	22.1	35.2
SRU-4M-2	4	1/8	12	12	11.1	2.4	13.7	12.8	16.1	15.2	23.4	36.5
SRU-4M-4	4	1/4	14	12	14.3	2.4	13.7	15.3	16.1	17.7	25.4	39.4
SRU-6M-2	6	1/8	14	14	11.1	2.4	15.3	12.8	17.7	15.2	24.6	38.5
SRU-6M-4	6	1/4	14	14	14.3	4.8	15.3	15.3	17.7	17.7	26.2	41.0
SRU-6M-5	6	5/16	14	14	15.9	4.8	15.3	16.2	17.7	18.6	27.4	42.3
SRU-8M-4	8	1/4	15	16	14.3	4.8	16.2	15.3	18.6	17.7	27.4	42.3
SRU-10M-2	10	1/8	18	19	11.1	2.4	17.2	12.8	19.5	15.2	27.7	41.8
SRU-10M-4	10	1/4	18	19	14.3	4.8	17.2	15.3	19.5	17.7	29.5	44.5
SRU-10M-5	10	5/16	18	19	15.9	6.4	17.2	16.2	19.5	18.6	30.0	45.1
SRU-10M-6	10	3/8	18	19	17.5	7.1	17.2	16.9	19.5	19.2	31.0	45.9
SRU-12M-5	12	5/16	22	22	15.9	6.4	22.8	16.2	22.0	18.6	30.2	47.8
SRU-12M-6	12	3/8	22	22	17.5	7.1	22.8	16.9	22.0	19.2	31.0	48.4
SRU-12M-8	12	1/2	22	22	22.2	9.5	22.8	22.8	22.0	22.0	31.0	51.2
SRU-15M-8	15	1/2	24	25	22.2	10.3	24.4	22.8	22.0	22.0	31.8	52.0
SRU-16M-10	16	5/8	24	25	25.4	12.7	24.4	24.4	22.0	22.0	31.8	52.0
SRU-18M-12	18	3/4	27	30	28.6	15.1	24.4	24.4	22.0	22.0	33.3	53.5
SRU-20M-12	20	3/4	30	32	28.6	15.9	26.0	24.4	22.0	22.0	34.8	54.9
SRU-20M-16	20	1	35	32	38.1	15.9	26.0	31.2	22.0	26.4	40.4	62.8
SRU-25M-16	25	1	35	38	38.1	21.8	31.3	31.3	26.5	26.5	40.4	65.0

SBHU 卡套直通穿板接头



英制Tube管


产品型号	D-Tube管 外径 (in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)							面板孔径 (mm)	最大面板 厚度(mm)
		h	H	d-最小 通径	A	B	I	I1	L	L1		
SBHU-1	1/16	5/16	5/16	1.27	8.63	10.92	23.87	13.46	31.50	17.27	5.16	3.05
SBHU-2	1/8	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	38.10	24.63	51.30	31.24	8.33	12.70
SBHU-3	3/16	9/16	1/2	3.04	13.71	16.00	40.38	25.40	53.59	32.00	9.92	12.70
SBHU-4	1/4	5/8	9/16	4.82	15.24	17.78	42.92	26.16	57.65	33.52	11.50	10.16
SBHU-5	5/16	11/16	5/8	6.35	16.25	18.54	45.97	28.44	60.70	35.81	13.09	11.17
SBHU-6	3/8	3/4	11/16	7.11	16.76	19.30	47.49	29.46	62.23	36.83	14.68	11.17
SBHU-8	1/2	15/16	7/8	10.41	22.86	21.84	50.80	31.75	71.12	41.91	19.44	12.70
SBHU-10	5/8	1-1/16	1	12.70	24.38	21.84	52.32	32.51	72.64	42.67	22.62	12.70
SBHU-12	3/4	1-3/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	58.67	37.33	78.99	47.49	25.79	16.76
SBHU-14	7/8	1-3/8	1-1/4	18.28	25.90	21.84	64.26	42.92	84.58	53.08	28.97	19.05
SBHU-16	1	1-5/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	71.37	45.21	95.75	57.40	33.73	19.05



公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	六方宽度(mm)			尺寸(mm)							面板孔径 (mm)	最大面板 厚度(mm)
		h	h1	H	d-最小 通径	A	B	I	I1	L	L1		
SBHU-3M	3	14	12.7	12	2.4	12.9	15.3	38.1	24.6	51.3	31.2	8.3	12.7
SBHU-4M	4	14	14.3	12	2.4	13.7	16.1	40.4	25.4	53.6	32.0	9.9	12.7
SBHU-6M	6	16	15.9	14	4.8	15.3	17.7	42.9	26.2	57.7	33.6	11.5	10.2
SBHU-8M	8	18	17.5	16	6.4	16.2	18.6	46.0	28.6	61.0	36.1	13.1	11.2
SBHU-10M	10	22	22.0	19	7.9	17.2	19.5	48.5	29.4	63.7	37.0	16.2	11.2
SBHU-12M	12	24	23.8	22	9.5	22.8	22.0	50.8	31.8	71.0	41.9	19.5	12.7
SBHU-15M	15	27	27.0	25	11.9	24.4	22.0	52.3	32.5	72.5	42.6	22.8	12.7
SBHU-16M	16	27	27.0	25	12.7	24.4	22.0	52.3	32.5	72.5	42.6	22.8	12.7
SBHU-18M	18	30	30.0	30	15.1	24.4	22.0	58.7	37.3	78.9	47.4	26.0	16.8
SBHU-20M	20	35	35.0	32	15.9	26.0	22.0	64.3	42.9	84.5	53.0	29.0	17.0
SBHU-22M	22	35	35.0	32	18.3	26.0	22.0	64.3	42.9	84.5	53.0	29.0	19.1
SBHU-25M	25	41.3	41.3	38	21.8	31.3	26.5	71.4	45.2	95.9	57.5	33.7	19.1


SBHRU
卡套直通变径穿板接头



英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径 (in.)	D1-Tube管 外径 (in.)	六方宽度(in.)			尺寸(mm)								面板 孔径 (mm)	最大面 板厚度 (mm)
			h	H	H1	d-最小 通径	A	A1	I	I1	L	L1	L2		
SBHRU-4-2	1/4	1/8	5/8	9/16	7/16	2.28	15.24	12.70	41.14	26.16	55.11	33.52	15.24	11.50	10.16
SBHRU-6-4	3/8	1/4	3/4	11/16	9/16	4.82	16.76	15.24	45.97	29.46	60.70	36.57	17.78	14.68	11.17
SBHRU-8-4	1/2	1/4	15/16	7/8	9/16	4.82	22.86	15.24	49.27	31.75	66.80	41.91	17.78	19.44	12.70


SMC 卡套阳螺纹接头



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SMC-1-1N	1/16	1/16	5/16	5/16	1.27	8.63	10.92	20.00	23.83
SMC-1-2N	1/16	1/8	7/16	7/16	1.27	8.63	10.92	22.35	26.23
SMC-2-2N	1/8	1/8	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	23.87	30.48
SMC-2-4N	1/8	1/4	9/16	7/16	2.28	12.70	15.24	28.95	35.56
SMC-2-6N	1/8	3/8	11/16	7/16	2.28	12.70	15.24	29.21	35.81
SMC-2-8N	1/8	1/2	7/8	7/16	2.28	12.70	15.24	35.56	42.16
SMC-3-2N	3/16	1/8	7/16	1/2	3.04	13.71	16.00	24.63	31.24
SMC-3-4N	3/16	1/4	9/16	1/2	3.04	13.71	16.00	29.71	36.32
SMC-4-2N	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	25.40	32.76
SMC-4-4N	1/4	1/4	9/16	9/16	4.82	15.24	17.78	30.48	37.84
SMC-4-6N	1/4	3/8	11/16	9/16	4.82	15.24	17.78	30.98	38.35
SMC-4-8N	1/4	1/2	7/8	9/16	4.82	15.24	17.78	37.33	44.70
SMC-4-12N	1/4	3/4	1-1/16	9/16	4.82	15.24	17.78	38.86	46.22
SMC-5-2N	5/16	1/8	9/16	5/8	4.82	16.25	18.54	26.67	34.03
SMC-5-4N	5/16	1/4	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	31.24	38.60
SMC-5-6N	5/16	3/8	11/16	5/8	6.35	16.25	18.54	31.76	39.11
SMC-6-2N	3/8	1/8	5/8	11/16	4.82	16.76	19.30	27.94	35.30
SMC-6-4N	3/8	1/4	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	32.51	39.87
SMC-6-6N	3/8	3/8	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	32.51	39.87
SMC-6-8N	3/8	1/2	7/8	11/16	7.11	16.76	19.30	38.86	46.22
SMC-6-12N	3/8	3/4	1-1/16	11/16	7.11	16.76	19.30	40.38	47.75
SMC-8-2N	1/2	1/8	13/16	7/8	4.82	22.86	21.84	28.70	38.86
SMC-8-4N	1/2	1/4	13/16	7/8	7.11	22.86	21.84	33.27	43.43
SMC-8-6N	1/2	3/8	13/16	7/8	9.65	22.86	21.84	33.27	43.43
SMC-8-8N	1/2	1/2	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	38.86	49.02
SMC-8-12N	1/2	3/4	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	40.38	50.54
SMC-8-16N	1/2	1	1-3/8	7/8	10.41	22.86	21.84	46.99	57.15
SMC-10-6N	5/8	3/8	15/16	1	9.65	24.38	21.84	34.03	44.19
SMC-10-8N	5/8	1/2	15/16	1	11.93	24.38	21.84	38.86	49.02
SMC-10-12N	5/8	3/4	1-1/16	1	12.70	24.38	21.84	40.38	50.54
SMC-12-8N	3/4	1/2	1-1/16	1-1/8	11.93	24.38	21.84	40.38	50.54
SMC-12-12N	3/4	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	40.38	50.54
SMC-12-16N	3/4	1	1-3/8	1-1/8	15.74	24.38	21.84	46.99	57.15
SMC-14-12N	7/8	3/4	1-3/16	1-1/4	15.74	25.90	21.84	40.38	50.54
SMC-14-16N	7/8	1	1-3/8	1-1/4	18.28	25.90	21.84	46.99	57.15
SMC-16-8N	1	1/2	1-3/8	1-1/2	11.93	31.24	26.41	45.21	57.40
SMC-16-12N	1	3/4	1-3/8	1-1/2	15.74	31.24	26.41	45.21	57.40
SMC-16-16N	1	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	50.03	62.23
SMC-20-16N	1-1/4	1	1-3/4	1-7/8	22.35	41.15	38.86	55.12	77.22
SMC-20-20N	1-1/4	1-1/4	1-3/4	1-7/8	27.69	41.15	38.86	55.12	77.22
SMC-24-24N	1-1/2	1-1/2	2-1/8	2-1/4	34.04	50.04	45.21	61.72	88.90
SMC-32-32N	2	2	2-3/4	3	45.97	67.56	62.74	76.20	113.54


SMC 卡套阳螺纹接头



英制Tube管——ISO锥螺纹(PT)

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-PT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SMC-2-2R	1/8	1/8	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	23.87	30.48
SMC-2-4R	1/8	1/4	9/16	7/16	2.28	12.70	15.24	28.95	35.56
SMC-4-2R	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	25.40	32.76
SMC-4-4R	1/4	1/4	9/16	9/16	4.82	15.24	17.78	30.48	37.84
SMC-4-6R	1/4	3/8	11/16	9/16	4.82	15.24	17.78	30.98	38.35
SMC-4-8R	1/4	1/2	7/8	9/16	4.82	15.24	17.78	37.33	44.70
SMC-5-2R	5/16	1/8	9/16	5/8	4.82	16.25	18.54	26.67	34.03
SMC-5-4R	5/16	1/4	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	31.24	38.60
SMC-6-2R	3/8	1/8	5/8	11/16	4.82	16.76	19.30	27.94	35.30
SMC-6-4R	3/8	1/4	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	32.51	39.87
SMC-6-6R	3/8	3/8	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	32.51	39.87
SMC-6-8R	3/8	1/2	7/8	11/16	7.11	16.76	19.30	38.86	46.22
SMC-8-4R	1/2	1/4	13/16	7/8	7.11	22.86	21.84	33.27	43.43
SMC-8-6R	1/2	3/8	13/16	7/8	9.65	22.86	21.84	33.27	43.43
SMC-8-8R	1/2	1/2	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	38.86	49.02
SMC-8-12R	1/2	3/4	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	40.38	50.54
SMC-12-12R	3/4	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	40.38	50.54
SMC-16-16R	1	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	50.03	62.23


SMC 卡套阳螺纹接头



公制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)				
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SMC-2M-2N	2	1/8	12	12	1.7	12.9	15.3	23.9	30.5
SMC-3M-2N	3	1/8	12	12	2.4	12.9	15.3	23.9	30.5
SMC-3M-4N	3	1/4	14	12	2.4	12.9	15.3	29.0	35.6
SMC-4M-2N	4	1/8	12	12	2.4	13.7	16.1	24.6	31.2
SMC-4M-4N	4	1/4	14	12	2.4	13.7	16.1	29.7	36.3
SMC-6M-2N	6	1/8	14	14	4.8	15.3	17.7	25.4	32.8
SMC-6M-4N	6	1/4	14	14	4.8	15.3	17.7	30.5	37.9
SMC-6M-6N	6	3/8	18	14	4.8	15.3	17.7	31.0	38.4
SMC-6M-8N	6	1/2	22	14	4.8	15.3	17.7	37.3	44.7
SMC-8M-2N	8	1/8	15	16	4.8	16.2	18.6	26.7	34.2
SMC-8M-4N	8	1/4	15	16	6.4	16.2	18.6	31.2	38.7
SMC-8M-6N	8	3/8	18	16	6.4	16.2	18.6	31.8	39.3
SMC-8M-8N	8	1/2	22	16	6.4	16.2	18.6	38.1	45.6
SMC-10M-2N	10	1/8	18	19	4.8	17.2	19.5	28.7	36.3
SMC-10M-4N	10	1/4	18	19	7.1	17.2	19.5	33.3	40.9
SMC-10M-6N	10	3/8	18	19	7.9	17.2	19.5	33.3	40.9
SMC-10M-8N	10	1/2	22	19	7.9	17.2	19.5	38.9	46.5
SMC-12M-2N	12	1/8	22	22	4.8	22.8	22.0	28.7	38.8
SMC-12M-4N	12	1/4	22	22	7.1	22.8	22.0	33.3	43.4
SMC-12M-6N	12	3/8	22	22	9.5	22.8	22.0	33.3	43.4
SMC-12M-8N	12	1/2	22	22	9.5	22.8	22.0	38.9	49.0
SMC-12M-12N	12	3/4	27	22	9.5	22.8	22.0	40.4	50.5
SMC-14M-4N	14	1/4	24	25	7.1	24.4	22.0	34.0	44.1
SMC-14M-6N	14	3/8	24	25	9.5	24.4	22.0	34.0	44.1
SMC-14M-8N	14	1/2	24	25	11.1	24.4	22.0	38.9	49.0
SMC-16M-6N	16	3/8	24	25	9.5	24.4	22.0	34.0	44.1
SMC-16M-8N	16	1/2	24	25	11.9	24.4	22.0	38.9	49.0
SMC-16M-12N	16	3/4	27	25	12.7	24.4	22.0	40.4	50.5
SMC-18M-8N	18	1/2	27	30	11.9	24.4	22.0	40.4	50.5
SMC-18M-12N	18	3/4	27	30	15.1	24.4	22.0	40.4	50.5
SMC-20M-8N	20	1/2	30	32	11.9	26.0	22.0	42.2	52.3
SMC-20M-12N	20	3/4	30	32	15.9	26.0	22.0	42.2	52.3
SMC-22M-12N	22	3/4	30	32	15.9	26.0	22.0	42.2	52.3
SMC-22M-16N	22	1	35	32	18.3	26.0	22.0	47.0	57.1
SMC-25M-12N	25	3/4	35	38	15.9	31.3	26.5	45.2	57.5
SMC-25M-16N	25	1	35	38	21.8	31.3	26.5	50.0	62.3
SMC-28M-16N	28	1	41	46	21.8	36.6	36.6	51.6	72.4
SMC-28M-20N	28	1-1/4	46	46	21.8	36.6	36.6	52.3	73.1
SMC-30M-20N	30	1-1/4	46	50	26.2	39.6	39.2	55.6	77.2
SMC-32M-20N	32	1-1/4	46	50	28.6	42.0	41.6	56.6	79.6
SMC-38M-24N	38	1-1/2	55	60	33.7	49.4	47.9	64.0	91.6


SMC 卡套阳螺纹接头



公制Tube管——ISO锥螺纹(PT)

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-PT 螺纹规格	六角宽度(mm)		φ-最小通径	尺寸(mm)			
			h	H		A	B	l	L
SMC-2M-2R	2	1/8	12	12	1.7	12.9	15.3	23.9	30.5
SMC-3M-2R	3	1/8	12	12	2.4	12.9	15.3	23.9	30.5
SMC-3M-4R	3	1/4	14	12	2.4	12.9	15.3	29.0	35.6
SMC-4M-2R	4	1/8	12	12	2.4	13.7	16.1	24.6	31.2
SMC-4M-4R	4	1/4	14	12	2.4	13.7	16.1	29.7	36.3
SMC-6M-2R	6	1/8	14	14	4.8	15.3	17.7	25.4	32.8
SMC-6M-4R	6	1/4	14	14	4.8	15.3	17.7	30.5	37.9
SMC-6M-6R	6	3/8	18	14	4.8	15.3	17.7	31.0	38.4
SMC-6M-8R	6	1/2	22	14	4.8	15.3	17.7	37.3	44.7
SMC-8M-2R	8	1/8	15	16	4.8	16.2	18.6	26.7	34.2
SMC-8M-4R	8	1/4	15	16	6.4	16.2	18.6	31.2	38.7
SMC-8M-6R	8	3/8	18	16	6.4	16.2	18.6	31.8	39.3
SMC-8M-8R	8	1/2	22	16	6.4	16.2	18.6	38.1	45.6
SMC-10M-2R	10	1/8	18	19	4.8	17.2	19.5	28.7	36.3
SMC-10M-4R	10	1/4	18	19	7.1	17.2	19.5	33.3	40.9
SMC-10M-6R	10	3/8	18	19	7.9	17.2	19.5	33.3	40.9
SMC-10M-8R	10	1/2	22	19	7.9	17.2	19.5	38.9	46.5
SMC-12M-2R	12	1/8	22	22	4.8	22.8	22.0	28.7	38.8
SMC-12M-4R	12	1/4	22	22	7.1	22.8	22.0	33.3	43.4
SMC-12M-6R	12	3/8	22	22	9.5	22.8	22.0	33.3	43.4
SMC-12M-8R	12	1/2	22	22	9.5	22.8	22.0	38.9	49.0
SMC-12M-12R	12	3/4	27	22	9.5	22.8	22.0	40.4	50.5
SMC-14M-4R	14	1/4	24	25	7.1	24.4	22.0	34.0	44.1
SMC-14M-6R	14	3/8	24	25	9.5	24.4	22.0	34.0	44.1
SMC-14M-8R	14	1/2	24	25	11.1	24.4	22.0	38.9	49.0
SMC-16M-6R	16	3/8	24	25	9.5	24.4	22.0	34.0	44.1
SMC-16M-8R	16	1/2	24	25	11.9	24.4	22.0	38.9	49.0
SMC-16M-12R	16	3/4	27	25	12.7	24.4	22.0	40.4	50.5
SMC-18M-8R	18	1/2	27	30	11.9	24.4	22.0	40.4	50.5
SMC-18M-12R	18	3/4	27	30	15.1	24.4	22.0	40.4	50.5
SMC-20M-8R	20	1/2	30	32	11.9	26.0	22.0	42.2	52.3
SMC-20M-12R	20	3/4	30	32	15.9	26.0	22.0	42.2	52.3
SMC-22M-12R	22	3/4	30	32	15.9	26.0	22.0	42.2	52.3
SMC-22M-16N	22	1	35	32	18.3	26.0	22.0	47.0	57.1
SMC-25M-12N	25	3/4	35	38	15.9	31.3	26.5	45.2	57.5
SMC-25M-16R	25	1	35	38	21.8	31.3	26.5	50.0	62.3
SMC-28M-16R	28	1	41	46	21.8	36.6	36.6	51.6	72.4
SMC-28M-20R	28	1-1/4	46	46	21.8	36.6	36.6	52.3	73.1
SMC-30M-20R	30	1-1/4	46	50	26.2	39.6	39.2	55.6	77.2
SMC-32M-20R	32	1-1/4	46	50	28.6	42.0	41.6	56.6	79.6
SMC-38M-24R	38	1-1/2	55	60	33.7	49.4	47.9	64.0	91.6


SGMC 卡套阳螺纹接头



公制Tube管——ISO平行螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)						
			h	H	d-最小通径	A	B	I	I1	L	K
SGMC-3M-2G	3	1/8	14	12	2.4	12.9	15.3	23.4	7.1	30.0	13.8
SGMC-3M-4G	3	1/4	19	12	2.4	12.9	15.3	28.7	11.2	35.3	18.0
SGMC-4M-2G	4	1/8	14	12	2.4	13.7	16.1	24.1	7.1	30.7	13.8
SGMC-6M-2G	6	1/8	14	14	4.0	15.3	17.7	24.9	7.1	32.3	13.8
SGMC-6M-4G	6	1/4	19	14	4.8	15.3	17.7	30.2	11.2	37.6	18.0
SGMC-6M-6G	6	3/8	22	14	4.8	15.3	17.7	31.5	11.2	38.9	21.8
SGMC-6M-8G	6	1/2	27	14	4.8	15.3	17.7	37.3	14.2	44.7	26.0
SGMC-8M-2G	8	1/8	15	16	4.0	16.2	18.6	25.7	7.1	33.2	13.8
SGMC-8M-4G	8	1/4	19	16	6.4	16.2	18.6	31.0	11.2	38.5	18.0
SGMC-8M-6G	8	3/8	22	16	6.4	16.2	18.6	32.3	11.2	39.8	21.8
SGMC-8M-8G	8	1/2	27	16	6.4	16.2	18.6	38.1	14.2	45.6	26.0
SGMC-10M-4G	10	1/4	19	19	5.9	17.2	19.5	31.8	11.2	39.4	18.0
SGMC-10M-6G	10	3/8	22	19	7.9	17.2	19.5	33.0	11.2	40.6	21.8
SGMC-10M-8G	10	1/2	27	19	7.9	17.2	19.5	38.9	14.2	46.5	26.0
SGMC-12M-4G	12	1/4	22	22	5.9	22.8	22.0	32.5	11.2	42.6	18.0
SGMC-12M-6G	12	3/8	22	22	7.9	22.8	22.0	33.0	11.2	43.1	21.8
SGMC-12M-8G	12	1/2	27	22	9.5	22.8	22.0	38.9	14.2	49.0	26.0
SGMC-12M-12G	12	3/4	35	22	9.5	22.8	22.0	42.7	15.7	52.8	32.0
SGMC-16M-6G	16	3/8	24	25	7.9	24.4	22.0	33.8	11.2	43.9	21.8
SGMC-16M-8G	16	1/2	27	25	11.9	24.4	22.0	38.9	14.2	49.0	26.0
SGMC-18M-8G	18	1/2	27	30	11.9	24.4	22.0	38.9	14.2	49.0	26.0
SGMC-18M-12G	18	3/4	35	30	15.1	24.4	22.0	42.7	15.7	52.8	32.0
SGMC-20M-8G	20	1/2	30	32	11.9	26.0	22.0	40.4	14.2	50.5	26.0
SGMC-20M-12G	20	3/4	35	32	15.9	26.0	22.0	42.7	15.7	52.8	32.0
SGMC-22M-12G	22	3/4	35	32	15.9	26.0	22.0	42.7	15.7	52.8	32.0
SGMC-22M-16G	22	1	41	32	18.3	26.0	22.0	45.2	18.3	55.3	39.0
SGMC-25M-12G	25	3/4	35	38	15.9	31.3	26.5	45.2	15.7	57.5	32.0
SGMC-25M-16G	25	1	41	38	19.8	31.3	26.5	47.8	18.3	60.1	39.0

SGMC 卡套阳螺纹接头




英制Tube管——ISO平行螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(mm)		d-最小通径	尺寸 (mm)					
			h	H		A	B	I	I1	L	K
SGMC-2-2G	1/8	1/8	14.3	11.1	2.28	12.7	15.24	23.4	7.1	30.0	13.8
SGMC-2-4G	1/8	1/4	19.1	11.1	2.28	12.7	15.24	28.7	11.2	35.3	18.0
SGMC-2-6G	1/8	3/8	22.2	11.1	2.28	12.7	15.24	29.7	11.2	36.3	21.8
SGMC-4-2G	1/4	1/8	14.3	14.3	4.0	15.24	17.78	24.9	7.1	32.3	13.8
SGMC-4-4G	1/4	1/4	19.1	14.3	4.8	15.24	17.78	30.2	11.2	37.6	18.0
SGMC-4-6G	1/4	3/8	22.2	14.3	4.8	15.24	17.78	31.5	11.2	38.9	21.8
SGMC-4-8G	1/4	1/2	27.0	14.3	4.8	15.24	17.78	37.3	14.2	44.7	26.0
SGMC-6-2G	3/8	1/8	15.9	17.5	4.0	16.76	19.3	30.4	7.1	37.8	13.8
SGMC-6-4G	3/8	1/4	19.1	17.5	5.9	16.76	19.3	31.7	11.2	39.1	18.0
SGMC-6-6G	3/8	3/8	22.2	17.5	7.1	16.76	19.3	33.0	11.2	40.4	21.8
SGMC-6-8G	3/8	1/2	27.0	17.5	7.1	16.76	19.3	38.8	14.2	46.2	26.0
SGMC-8-4G	1/2	1/4	20.6	22.2	5.9	22.86	21.84	32.5	11.2	42.7	18.0
SGMC-8-6G	1/2	3/8	22.2	22.2	7.9	22.86	21.84	33.0	11.2	43.2	21.8
SGMC-8-8G	1/2	1/2	27.0	22.2	10.4	22.86	21.84	38.8	14.2	49.0	26.0
SGMC-12-8G	3/4	1/2	27.0	28.6	11.9	24.38	21.84	38.8	14.2	49.0	26.0
SGMC-12-12G	3/4	3/4	33.3	28.6	15.7	24.38	21.84	42.7	15.7	52.9	32.0
SGMC-16-8G	1"	1/2	34.9	38.1	11.9	31.24	26.41	43.3	14.2	55.5	26.0
SGMC-16-12G	1"	3/4	34.9	38.1	16.0	31.24	26.41	45.5	15.7	57.7	32.0
SGMC-16-16G	1"	1"	41.3	38.1	19.8	31.24	26.41	47.7	18.3	59.9	39.1

SMC-GM


卡套阳螺纹金属垫片密封接头



公制Tube管——ISO平行螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)						
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	I1	L	K
SMC-3M-2GM	3	1/8	14	12	2.4	12.9	15.3	23.4	7.1	30.0	13.8
SMC-3M-4GM	3	1/4	19	12	2.4	12.9	15.3	28.7	11.2	35.3	18.0
SMC-4M-2GM	4	1/8	14	12	2.4	13.7	16.1	24.1	7.1	30.7	13.8
SMC-6M-2GM	6	1/8	14	14	4.0	15.3	17.7	24.9	7.1	32.3	13.8
SMC-6M-4GM	6	1/4	19	14	4.8	15.3	17.7	30.2	11.2	37.6	18.0
SMC-6M-6GM	6	3/8	22	14	4.8	15.3	17.7	31.5	11.2	38.9	21.8
SMC-6M-8GM	6	1/2	27	14	4.8	15.3	17.7	37.3	14.2	44.7	26.0
SMC-8M-2GM	8	1/8	15	16	4.0	16.2	18.6	25.7	7.1	33.2	13.8
SMC-8M-4GM	8	1/4	19	16	6.4	16.2	18.6	31.0	11.2	38.5	18.0
SMC-8M-6GM	8	3/8	22	16	6.4	16.2	18.6	32.3	11.2	39.8	21.8
SMC-8M-8GM	8	1/2	27	16	6.4	16.2	18.6	38.1	14.2	45.6	26.0
SMC-10M-4GM	10	1/4	19	19	5.9	17.2	19.5	31.8	11.2	39.4	18.0
SMC-10M-6GM	10	3/8	22	19	7.9	17.2	19.5	33.0	11.2	40.6	21.8
SMC-10M-8GM	10	1/2	27	19	7.9	17.2	19.5	38.9	14.2	46.5	26.0
SMC-12M-4GM	12	1/4	22	22	5.9	22.8	22.0	32.5	11.2	42.6	18.0
SMC-12M-6GM	12	3/8	22	22	7.9	22.8	22.0	33.0	11.2	43.1	21.8
SMC-12M-8GM	12	1/2	27	22	9.5	22.8	22.0	38.9	14.2	49.0	26.0
SMC-12M-12GM	12	3/4	35	22	9.5	22.8	22.0	42.7	15.7	52.8	32.0
SMC-15M-8GM	15	1/2	27	25	11.9	24.4	22.0	38.9	14.2	49.0	26.0
SMC-16M-6GM	16	3/8	24	25	7.9	24.4	22.0	33.8	11.2	43.9	21.8
SMC-16M-8GM	16	1/2	27	25	11.9	24.4	22.0	38.9	14.2	49.0	26.0
SMC-18M-8GM	18	1/2	27	30	11.9	24.4	22.0	38.9	14.2	49.0	26.0
SMC-18M-12GM	18	3/4	35	30	15.1	24.4	22.0	42.7	15.7	52.8	32.0
SMC-20M-8GM	20	1/2	30	32	11.9	26.0	22.0	40.4	14.2	50.5	26.0
SMC-20M-12GM	20	3/4	35	32	15.9	26.0	22.0	42.7	15.7	52.8	32.0
SMC-22M-12GM	22	3/4	35	32	15.9	26.0	22.0	42.7	15.7	52.8	32.0
SMC-22M-16GM	22	1	41	32	18.3	26.0	22.0	45.2	18.3	55.3	39.0
SMC-25M-12GM	25	3/4	35	38	15.9	31.3	26.5	45.2	15.7	57.5	32.0
SMC-25M-16GM	25	1	41	38	19.8	31.3	26.5	47.8	18.3	60.1	39.0

SFC 卡套阴螺纹接头




英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SFC-2-2N	1/8	1/8	9/16	7/16	2.28	12.70	15.24	22.09	28.70
SFC-2-4N	1/8	1/4	3/4	7/16	2.28	12.70	15.24	26.92	33.52
SFC-3-2N	3/16	1/8	9/16	1/2	3.04	13.71	16.00	23.11	29.71
SFC-4-2N	1/4	1/8	9/16	9/16	4.82	15.24	17.78	23.87	31.24
SFC-4-4N	1/4	1/4	3/4	9/16	4.82	15.24	17.78	28.44	35.81
SFC-4-6N	1/4	3/8	7/8	9/16	4.82	15.24	17.78	30.22	37.59
SFC-4-8N	1/4	1/2	1-1/16	9/16	4.82	15.24	17.78	35.05	42.41
SFC-5-2N	5/16	1/8	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	24.63	32.00
SFC-5-4N	5/16	1/4	3/4	5/8	6.35	16.25	18.54	29.46	36.83
SFC-6-2N	3/8	1/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	25.40	32.76
SFC-6-4N	3/8	1/4	3/4	11/16	7.11	16.76	19.30	30.22	37.59
SFC-6-6N	3/8	3/8	7/8	11/16	7.11	16.76	19.30	31.75	39.11
SFC-6-8N	3/8	1/2	1-1/16	11/16	7.11	16.76	19.30	36.57	43.94
SFC-6-12N	3/8	3/4	1-5/16	11/16	7.11	16.76	19.30	40.38	47.75
SFC-8-4N	1/2	1/4	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	30.22	40.38
SFC-8-6N	1/2	3/8	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	31.75	41.91
SFC-8-8N	1/2	1/2	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	36.57	46.73
SFC-8-12N	1/2	3/4	1-5/16	7/8	10.41	22.86	21.84	38.10	48.26
SFC-10-6N	5/8	3/8	15/16	1	12.70	24.38	21.84	31.75	41.91
SFC-10-8N	5/8	1/2	1-1/16	1	12.70	24.38	21.84	36.57	46.73
SFC-12-8N	3/4	1/2	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	36.57	46.73
SFC-12-12N	3/4	3/4	1-5/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	38.10	48.26
SFC-14-12N	7/8	3/4	1-5/16	1-1/4	18.28	25.90	21.84	39.62	49.78
SFC-16-12N	1	3/4	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	41.14	53.34
SFC-16-16N	1	1	1-5/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	50.03	62.23

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

SFC

卡套阴螺纹接头




公制Tube管——ISO锥螺纹(PT)

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-PT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	L
SFC-3M-2R	3	1/8	14	12	2.4	12.9	15.3	22.1	28.7
SFC-3M-4R	3	1/4	19	12	2.4	12.9	15.3	26.9	33.5
SFC-4M-2R	4	1/8	14	12	2.4	13.7	16.1	23.1	29.7
SFC-6M-2R	6	1/8	14	14	4.8	15.3	17.7	23.9	31.3
SFC-6M-4R	6	1/4	19	14	4.8	15.3	17.7	28.4	35.8
SFC-6M-6R	6	3/8	22	14	4.8	15.3	17.7	30.2	37.6
SFC-6M-8R	6	1/2	27	14	4.8	15.3	17.7	35.1	42.5
SFC-8M-2R	8	1/8	15	16	6.4	16.2	18.6	24.6	32.1
SFC-8M-4R	8	1/4	19	16	6.4	16.2	18.6	29.5	37.0
SFC-8M-6R	8	3/8	22	16	6.4	16.2	18.6	31.0	38.5
SFC-8M-8R	8	1/2	27	16	6.4	16.2	18.6	35.8	43.3
SFC-10M-2R	10	1/8	18	19	7.9	17.2	19.5	25.4	33.0
SFC-10M-4R	10	1/4	19	19	7.9	17.2	19.5	30.2	37.8
SFC-10M-6R	10	3/8	22	19	7.9	17.2	19.5	31.8	39.4
SFC-10M-8R	10	1/2	27	19	7.9	17.2	19.5	36.6	44.2
SFC-12M-2R	12	1/8	22	22	8.3	22.8	22.0	25.4	35.5
SFC-12M-4R	12	1/4	22	22	9.5	22.8	22.0	30.2	40.3
SFC-12M-6R	12	3/8	22	22	9.5	22.8	22.0	31.8	41.9
SFC-12M-8R	12	1/2	27	22	9.5	22.8	22.0	36.6	46.7
SFC-12M-12R	12	3/4	35	22	9.5	22.8	22.0	38.9	49.0
SFC-15M-8R	15	1/2	27	25	11.9	24.4	22.0	36.6	46.7
SFC-16M-8R	16	1/2	27	25	12.7	24.4	22.0	36.8	46.9
SFC-20M-8R	20	1/2	30	32	15.9	26.0	22.0	37.8	47.9
SFC-20M-12R	20	3/4	35	32	15.9	26.0	22.0	39.6	49.7
SFC-22M-12R	22	3/4	35	32	18.3	26.0	22.0	39.6	49.7
SFC-22M-16R	22	1	41	32	18.3	26.0	22.0	47.8	57.9
SFC-25M-12R	25	3/4	35	38	21.8	31.3	26.5	41.1	53.4
SFC-25M-16R	25	1	41	38	21.8	31.3	26.5	50.0	62.3

可根据要求提供 NPT 锥形螺纹

SGC 卡套表接头



英制Tube管——ISO平行螺纹


产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸 (mm)							
			h	H	d-最小 通径	d1	A	B	I	I1	I2	L
SGC-4-4G	1/4	1/4	3/4	9/16	4.82	5.58	15.24	17.78	30.22	13.00	17.0	37.59
SGC-4-6G	1/4	3/8	15/16	9/16	4.82	6.60	15.24	17.78	30.22	14.20	20.3	37.59
SGC-4-8G	1/4	1/2	1-1/16	9/16	4.82	6.60	15.24	17.78	36.07	18.80	24.9	43.43
SGC-5-4G	5/16	1/4	3/4	5/8	5.58	-	16.25	18.54	30.98	13.00	-	38.35
SGC-5-8G	5/16	1/2	1-1/16	5/8	7.11	-	16.25	18.54	33.53	18.80	-	40.89
SGC-6-4G	3/8	1/4	3/4	11/16	5.58	-	16.76	19.30	31.75	13.00	-	39.12
SGC-6-6G	3/8	3/8	15/16	11/16	6.60	-	16.76	19.30	31.24	14.20	-	38.61
SGC-6-8G	3/8	1/2	1-1/16	11/16	7.11	-	16.76	19.30	34.54	18.80	-	41.91
SGC-8-4G	1/2	1/4	7/8	7/8	5.58	-	22.86	21.84	31.80	13.00	-	41.95
SGC-8-6G	1/2	3/8	15/16	7/8	6.60	-	22.86	21.84	34.29	14.20	-	44.45
SGC-8-8G	1/2	1/2	1-1/16	7/8	7.11	7.11	22.86	21.84	38.10	18.80	-	48.26

公制Tube管——ISO平行螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)							
			h	H	d-最小 通径	d1	A	B	I	I1	I2	L
SGC-3M-4G	3	1/4	19	12	2.4	5.5	12.9	15.3	28.7	13	17	35.3
SGC-6M-4G	6	1/4	19	14	4.8	5.5	15.3	17.7	30.2	13	17	37.6
SGC-6M-6G	6	3/8	24	14	4.8	6.5	15.3	17.7	30.2	14	20	37.6
SGC-6M-8G	6	1/2	27	14	4.8	7.0	15.3	17.7	36.1	19	25	43.5
SGC-8M-4G	8	1/4	19	16	5.5	5.5	16.2	18.6	31.0	13	-	38.5
SGC-8M-6G	8	3/8	24	16	6.5	6.5	16.2	18.6	28.7	14	-	36.2
SGC-8M-8G	8	1/2	27	16	7.0	7.0	16.2	18.6	33.5	19	-	41.0
SGC-10M-4G	10	1/4	19	19	5.5	5.5	17.2	19.5	31.8	13	-	39.4
SGC-10M-6G	10	3/8	24	19	6.5	6.5	17.2	19.5	31.2	14	-	38.8
SGC-10M-8G	10	1/2	27	19	7.0	7.0	17.2	19.5	34.5	19	-	42.1
SGC-12M-4G	12	1/4	22	22	5.5	5.5	22.8	22.0	31.8	13	-	41.9
SGC-12M-6G	12	3/8	24	22	6.5	6.5	22.8	22.0	34.3	14	-	44.4
SGC-12M-8G	12	1/2	27	22	7.0	7.0	22.8	22.0	38.1	19	-	48.2
SGC-20M-8G	20	1/2	30	32	7.0	7.0	26.0	22.0	44.2	19	-	54.3
SGC-22M-8G	22	1/2	30	32	7.0	7.0	26.0	22.0	44.2	19	-	54.3

SMCB

卡套阳螺纹穿板接头




英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						面板孔径 (mm)	最大面板 厚度(mm)
			h	h1	H	d-最小 通径	A	I	I1	L	L1		
SMCB-2-2N	1/8	1/8	1/2	1/2	7/16	2.28	12.70	39.87	24.63	46.48	31.24	8.33	12.70
SMCB-4-2N	1/4	1/8	5/8	5/8	9/16	4.82	15.24	42.16	26.16	49.53	33.52	11.50	10.16
SMCB-4-4N	1/4	1/4	5/8	5/8	9/16	4.82	15.24	46.73	26.16	54.10	33.52	11.50	10.16
SMCB-6-4N	3/8	1/4	3/4	3/4	11/16	7.11	16.76	50.03	29.46	57.40	36.83	14.68	11.17
SMCB-6-6N	3/8	3/8	3/4	3/4	11/16	7.11	16.76	50.03	29.46	57.40	36.83	14.68	11.17
SMCB-6-8N	3/8	1/2	7/8	3/4	11/16	7.11	16.76	56.38	29.46	63.75	36.83	14.68	11.17
SMCB-8-6N	1/2	3/8	15/16	15/16	7/8	9.65	22.86	53.08	31.75	63.24	41.91	19.44	12.70
SMCB-8-8N	1/2	1/2	15/16	15/16	7/8	10.41	22.86	58.67	31.75	68.83	41.91	19.44	12.70
SMCB-12-12N	3/4	3/4	1-3/16	1-3/16	1-1/8	15.74	24.38	66.04	37.33	76.20	47.49	25.79	16.76
SMCB-16-16N	1	1	1-5/8	1-5/8	1-1/2	22.35	31.24	81.02	45.21	93.21	57.40	33.73	19.05

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

SFCB

卡套阴螺纹穿板接头



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						面板孔径 (mm)	最大面板 厚度(mm)
			h	h1	H	d-最小 通径	A	I	I1	L	L1		
SFCB-2-2N	1/8	1/8	9/16	1/2	7/16	2.28	12.70	38.10	24.63	44.70	31.24	8.33	12.70
SFCB-4-2N	1/4	1/8	5/8	5/8	9/16	4.82	15.24	39.62	26.16	46.99	33.52	11.50	10.16
SFCB-4-4N	1/4	1/4	3/4	5/8	9/16	4.82	15.24	44.45	26.16	51.81	33.52	11.50	10.16
SFCB-6-4N	3/8	1/4	3/4	3/4	11/16	7.11	16.76	47.75	29.46	55.11	36.83	14.68	11.17
SFCB-8-6N	1/2	3/8	15/16	15/16	7/8	10.41	22.86	51.56	31.75	61.72	41.91	19.44	12.70
SFCB-8-8N	1/2	1/2	1-1/16	15/16	7/8	10.41	22.86	56.38	31.75	66.54	41.91	19.44	12.70
SFCB-12-12N	3/4	3/4	1-1/4	1-3/16	1-1/8	15.74	24.38	63.60	37.33	73.51	47.49	25.79	16.76


可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

公制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(mm)			尺寸(mm)						面板孔径 (mm)	最大面板 厚度(mm)
			h	h1	H	d-最小 通径	A	I	I1	L	L1		
SFCB-6M-2N	6	1/8	15.8	15.8	14	4.8	15.3	39.6	27.7	46.90	35.00	11.5	10.2
SFCB-6M-4N	6	1/4	19.0	16.0	14	4.8	15.3	44.4	26.2	51.80	33.60	11.5	10.2
SFCB-8M-4N	8	1/4	19.0	17.4	16	6.4	16.2	46.7	28.4	53.85	35.55	13.1	11.2
SFCB-12M-8N	12	1/2	27.0	24.0	22	9.5	22.8	56.4	31.8	66.50	41.90	19.5	12.7

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

SUE 卡套弯头



英制Tube管


产品型号	D-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
		h	H	d-最小 通径	A	B	I	L
SUE-1	1/16	3/8	5/16	1.27	8.63	10.92	14.00	18.03
SUE-2	1/8	3/8	7/16	2.28	12.70	15.24	15.74	22.35
SUE-3	3/16	1/2	1/2	3.04	13.71	16.00	18.54	25.14
SUE-4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	20.10	27.40
SUE-5	5/16	5/8	5/8	6.35	16.25	18.54	22.35	29.71
SUE-6	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	30.48
SUE-8	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06
SUE-10	5/8	15/16	1	12.70	24.38	21.84	27.94	38.10
SUE-12	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	29.71	39.87
SUE-14	7/8	1-3/8	1-1/4	18.28	25.90	21.84	34.54	44.70
SUE-16	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	36.83	49.02
SUE-20	1-1/4	1-11/16	1-7/8	27.69	41.15	38.86	44.45	66.55
SUE-24	1-1/2	2	2-1/4	34.04	50.04	45.21	50.80	77.98
SUE-32	2	2-3/4	3	45.97	67.56	62.74	69.85	107.19

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	六方宽度(mm)		尺寸(mm)				
		h	H	d-最小 通径	A	B	I	L
SUE-2M	2	9.5	12	1.7	12.9	15.3	15.7	22.3
SUE-3M	3	9.5	12	2.4	12.9	15.3	15.7	22.3
SUE-4M	4	12.7	12	2.4	13.7	16.1	18.8	25.4
SUE-6M	6	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0
SUE-8M	8	15.9	16	6.4	16.2	18.6	22.4	29.9
SUE-10M	10	17.5	19	7.9	17.2	19.5	23.9	31.5
SUE-12M	12	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0
SUE-15M	15	23.8	25	11.9	24.4	22.0	27.9	38.8
SUE-16M	16	23.8	25	12.7	24.4	22.0	27.9	38.0
SUE-18M	18	27.0	30	15.1	24.4	22.0	29.7	39.8
SUE-20M	20	34.9	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6
SUE-22M	22	34.9	32	18.3	26.0	22.0	34.5	44.6
SUE-25M	25	34.9	38	21.8	31.3	26.5	36.8	49.1
SUE-28M	28	41	46	21.8	36.6	36.6	43.2	64.0
SUE-30M	30	46	50	26.2	39.6	39.2	48.3	69.9
SUE-32M	32	46	50	28.6	42.0	41.6	49.3	72.3
SUE-38M	38	55	60	33.7	49.4	47.9	56.4	84.0

SME

卡套阳螺纹弯头




公制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SME-3M-2N	3	1/8	12.7	12	2.4	12.9	15.3	17.0	23.6	17.8
SME-3M-4N	3	1/4	12.7	12	2.4	12.9	15.3	18.0	24.6	23.4
SME-4M-2N	4	1/8	12.7	12	2.4	13.7	16.1	18.8	25.4	18.8
SME-4M-4N	4	1/4	12.7	12	2.4	13.7	16.1	18.8	25.4	23.4
SME-6M-2N	6	1/8	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	18.8
SME-6M-4N	6	1/4	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	23.4
SME-6M-6N	6	3/8	15.9	14	4.8	15.3	17.7	22.4	29.8	26.2
SME-6M-8N	6	1/2	20.6	14	4.8	15.3	17.7	24.4	31.8	33.0
SME-8M-2N	8	1/8	14.3	16	4.8	16.2	18.6	21.3	28.8	19.8
SME-8M-4N	8	1/4	14.3	16	6.4	16.2	18.6	21.3	28.8	24.4
SME-8M-6N	8	3/8	15.9	16	6.4	16.2	18.6	23.1	30.6	26.2
SME-8M-8N	8	1/2	20.6	16	6.4	16.2	18.6	25.1	32.6	33.0
SME-10M-2N	10	1/8	17.5	19	4.8	17.2	19.5	23.9	31.5	21.6
SME-10M-4N	10	1/4	17.5	19	7.1	17.2	19.5	23.9	31.5	26.2
SME-10M-6N	10	3/8	17.5	19	7.9	17.2	19.5	23.9	31.5	26.2
SME-10M-8N	10	1/2	20.6	19	7.9	17.2	19.5	25.9	33.5	33.0
SME-12M-4N	12	1/4	20.6	22	7.1	22.8	22.0	25.9	36.0	28.2
SME-12M-6N	12	3/8	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	28.2
SME-12M-8N	12	1/2	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	33.0
SME-12M-12N	12	3/4	27.0	22	9.5	22.8	22.0	29.7	39.8	36.8
SME-16M-6N	16	3/8	23.8	25	9.5	24.4	22.0	27.9	38.0	30.2
SME-16M-8N	16	1/2	23.8	25	11.9	24.4	22.0	27.9	38.0	35.1
SME-16M-12N	16	3/4	27.0	25	12.7	24.4	22.0	29.7	39.8	36.8
SME-18M-8N	18	1/2	27.0	30	11.9	24.4	22.0	29.7	39.8	36.8
SME-18M-12N	18	3/4	27.0	30	15.1	24.4	22.0	29.7	39.8	36.8
SME-20M-8N	20	1/2	34.9	32	11.9	26.0	22.0	34.5	44.6	41.7
SME-20M-12N	20	3/4	34.9	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6	41.7
SME-22M-12N	22	3/4	34.9	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6	41.7
SME-22M-16N	22	1	34.9	32	18.3	26.0	22.0	34.5	44.6	46.5
SME-25M-12N	25	3/4	34.9	38	15.9	31.3	26.5	36.8	49.1	41.7
SME-25M-16N	25	1	34.9	38	21.8	31.3	26.5	36.8	49.1	46.5
SME-30M-20N	30	1-1/4	46	50	26.2	39.6	39.2	48.3	69.9	53.1
SME-32M-20N	32	1-1/4	46	50	27.8	42.0	41.6	49.3	72.3	53.1
SME-38M-24N	38	1-1/2	55	60	33.7	49.4	47.9	56.4	84.0	60.4

SME

卡套阳螺纹弯头




公制Tube管——ISO锥螺纹(PT)

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-PT 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	L	L1
SME-3M-2R	3	1/8	12.7	12	2.4	12.9	15.3	17.0	23.6	17.8
SME-3M-4R	3	1/4	12.7	12	2.4	12.9	15.3	18.0	24.6	23.4
SME-4M-2R	4	1/8	12.7	12	2.4	13.7	16.1	18.8	25.4	18.8
SME-4M-4R	4	1/4	12.7	12	2.4	13.7	16.1	18.8	25.4	23.4
SME-6M-2R	6	1/8	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	18.8
SME-6M-4R	6	1/4	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	23.4
SME-6M-6R	6	3/8	15.9	14	4.8	15.3	17.7	22.4	29.8	26.2
SME-6M-8R	6	1/2	20.6	14	4.8	15.3	17.7	24.4	31.8	33.0
SME-8M-2R	8	1/8	14.3	16	4.8	16.2	18.6	21.3	28.8	19.8
SME-8M-4R	8	1/4	14.3	16	6.4	16.2	18.6	21.3	28.8	24.4
SME-8M-6R	8	3/8	15.9	16	6.4	16.2	18.6	23.1	30.6	26.2
SME-8M-8R	8	1/2	20.6	16	6.4	16.2	18.6	25.1	32.6	33.0
SME-10M-4R	10	1/4	17.5	19	7.1	17.2	19.5	23.9	31.5	26.2
SME-10M-6R	10	3/8	17.5	19	7.9	17.2	19.5	23.9	31.5	26.2
SME-10M-8R	10	1/2	20.6	19	7.9	17.2	19.5	25.9	33.5	33.0
SME-12M-2R	12	1/8	20.6	22	4.8	22.8	22.0	25.9	36.0	23.6
SME-12M-4R	12	1/4	20.6	22	7.1	22.8	22.0	25.9	36.0	28.2
SME-12M-6R	12	3/8	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	28.2
SME-12M-8R	12	1/2	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	33.0
SME-12M-12R	12	3/4	27.0	22	9.5	22.8	22.0	29.7	39.8	36.8
SME-16M-6R	16	3/8	23.8	25	9.5	24.4	22.0	27.9	38.0	30.2
SME-16M-8R	16	1/2	23.8	25	11.9	24.4	22.0	27.9	38.0	35.1
SME-18M-8R	18	1/2	27.0	30	11.9	24.4	22.0	29.7	39.8	36.8
SME-18M-12R	18	3/4	27.0	30	15.1	24.4	22.0	29.7	39.8	36.8
SME-20M-8R	20	1/2	34.9	32	11.9	26.0	22.0	34.5	44.6	41.7
SME-20M-12R	20	3/4	34.9	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6	41.7
SME-22M-12R	22	3/4	34.9	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6	41.7
SME-22M-16R	22	1	34.9	32	18.3	26.0	22.0	34.5	44.6	46.5
SME-25M-12R	25	3/4	34.9	38	15.9	31.3	26.5	36.8	49.1	41.7
SME-25M-16R	25	1	34.9	38	21.8	31.3	26.5	36.8	49.1	46.5

SME


卡套阳螺纹弯头



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SME-2-2N	1/8	1/8	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.00	24.30	18.80
SME-2-4N	1/8	1/4	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.00	24.30	23.36
SME-3-2N	3/16	1/8	1/2	1/2	3.04	13.71	16.00	18.79	25.40	18.79
SME-3-4N	3/16	1/4	1/2	1/2	3.04	13.71	16.00	18.79	25.40	23.36
SME-4-2N	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	18.79
SME-4-4N	1/4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	23.36
SME-4-6N	1/4	3/8	5/8	9/16	4.82	15.24	17.78	22.35	29.71	26.16
SME-4-8N	1/4	1/2	13/16	9/16	4.82	15.24	17.78	24.38	31.75	33.02
SME-5-2N	5/16	1/8	9/16	5/8	4.82	16.25	18.54	21.33	28.70	19.81
SME-5-4N	5/16	1/4	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	21.33	28.70	24.38
SME-5-6N	5/16	3/8	11/16	5/8	6.35	16.25	18.54	23.11	30.48	26.16
SME-6-2N	3/8	1/8	5/8	11/16	4.82	16.76	19.30	23.11	30.48	20.82
SME-6-4N	3/8	1/4	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	30.48	25.40
SME-6-6N	3/8	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.87	31.24	26.16
SME-6-8N	3/8	1/2	13/16	11/16	7.11	16.76	19.30	25.90	33.27	33.02
SME-6-12N	3/8	3/4	1-1/16	11/16	7.11	16.76	19.30	29.71	37.08	36.83
SME-8-4N	1/2	1/4	13/16	7/8	7.11	22.86	21.84	25.90	36.06	28.19
SME-8-6N	1/2	3/8	13/16	7/8	9.65	22.86	21.84	25.90	36.06	28.19
SME-8-8N	1/2	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06	33.02
SME-8-12N	1/2	3/4	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	29.71	39.87	36.83
SME-10-6N	5/8	3/8	15/16	1	9.65	24.38	21.84	27.94	38.10	30.22
SME-10-8N	5/8	1/2	15/16	1	11.93	24.38	21.84	27.94	38.10	35.10
SME-10-12N	5/8	3/4	1-1/16	1	12.70	24.38	21.84	29.71	39.87	36.83
SME-12-8N	3/4	1/2	1-1/16	1-1/8	11.93	24.38	21.84	29.71	39.87	36.83
SME-12-12N	3/4	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	29.71	39.87	36.83
SME-14-12N	7/8	3/4	1-3/8	1-1/4	15.74	25.90	21.84	34.54	44.70	41.65
SME-16-12N	1	3/4	1-3/8	1-1/2	15.74	31.24	26.41	36.83	49.02	41.65
SME-16-16N	1	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	36.83	49.02	46.48
SME-20-20N	1-1/4	1-1/4	1-11/16	1-7/8	27.69	41.15	38.86	44.45	66.55	47.75
SME-24-24N	1-1/2	1-1/2	2	2-1/4	34.04	50.04	45.21	50.80	77.98	60.45
SME-32-32N	2	2	2-3/4	3	45.97	67.56	62.74	69.85	107.19	70.61


SME 卡套阳螺纹弯头



英制Tube管——ISO锥螺纹(PT)

产品型号	D-Tube 管 外径(in.)	P-PT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	L	L1
SME-4-2R	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	18.79
SME-4-4R	1/4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	23.36
SME-4-6R	1/4	3/8	5/8	9/16	4.82	15.24	17.78	22.35	29.71	26.16
SME-4-8R	1/4	1/2	13/16	9/16	4.82	15.24	17.78	24.38	31.75	33.02
SME-5-4R	5/16	1/4	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	21.33	28.70	24.38
SME-6-4R	3/8	1/4	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	30.48	25.40
SME-6-6R	3/8	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.87	31.24	26.16
SME-8-6R	1/2	3/8	13/16	7/8	9.65	22.86	21.84	25.91	36.07	28.20
SME-8-8R	1/2	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.91	36.07	33.02

SHME 45°卡套阳螺纹弯头




英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	L	L1
SHME-4-2N	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	17.27	24.63	16.51
SHME-4-4N	1/4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	17.27	24.63	21.08
SHME-6-2N	3/8	1/8	5/8	11/16	4.82	16.76	19.30	20.57	27.94	18.28
SHME-6-4N	3/8	1/4	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	20.57	27.94	22.86
SHME-6-6N	3/8	3/8	13/16	11/16	7.11	16.76	19.30	21.84	29.21	24.13
SHME-8-6N	1/2	3/8	13/16	7/8	9.65	22.86	21.84	21.84	32.00	24.13
SHME-8-8N	1/2	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	21.84	32.00	28.95

可根据要求提供ISO锥形螺纹

SPHME

45°卡套阳螺纹位置可调弯头




英制Tube管——SAE/MS螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-SAE/MS 螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						
			h	h1	H	d-最小 通径	A	B	I	L	L1	C
SPHME-4-7U	1/4	7/16-20	1/2	9/16	9/16	4.83	15.24	17.78	18.29	25.64	25.65	16.51
SPHME-6-9U	3/8	9/16-18	5/8	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	20.57	27.94	28.19	20.07
SPHME-8-12U	1/2	3/4-16	13/16	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	21.84	32.00	32.26	25.65
SPHME-12-17U	3/4	1-1/16-12	1-1/8	1-1/4	1-1/8	15.75	24.38	21.84	29.72	39.88	47.24	36.58
SPHME-16-21U	1	1-5/16-12	1-3/8	1-1/2	1-1/2	22.35	31.24	26.42	35.31	47.50	50.55	43.94

SPME

卡套阳螺纹位置可调弯头




英制Tube管——SAE/MS螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-SAE/MS 螺纹规格	六方宽度(in.)			d-最小 通径	尺寸(mm)					
			h	h1	H		A	B	I	L	L1	C
SPME-4-7U	1/4	7/16-20	1/2	9/16	9/16	4.83	15.24	17.78	21.08	28.45	28.45	16.51
SPME-4-9U	1/4	9/16-18	5/8	11/16	9/16	4.83	15.24	17.78	23.11	30.48	32.26	20.07
SPME-5-8U	5/16	1/2-20	9/16	5/8	5/8	5.84	16.26	18.54	22.86	30.23	29.46	18.29
SPME-6-9U	3/8	9/16-18	5/8	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	24.64	32.00	32.26	20.07
SPME-6-12U	3/8	3/4-16	13/16	7/8	11/16	7.11	16.76	19.30	27.43	34.80	37.85	25.65
SPME-8-12U	1/2	3/4-16	13/16	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	27.43	37.59	37.85	25.65
SPME-10-14U	5/8	7/8-14	15/16	1	1	12.70	24.38	21.84	29.46	39.62	43.43	29.46
SPME-12-17U	3/4	1-1/16-12	1-1/16	1-1/4	1-1/8	15.75	24.38	21.84	31.24	41.40	48.77	36.58
SPME-14-19U	7/8	1-3/16-12	1-3/16	1-3/8	1-1/4	18.29	25.91	21.84	33.02	43.18	50.55	40.39
SPME-16-21U	1	1-5/16-12	1-3/8	1-1/2	1-1/2	22.35	31.24	26.42	38.35	50.55	53.59	43.94
SPME-20-26U	1-1/4	1-5/8-12	1-11/16	1-7/8	1-7/8	27.69	41.15	38.86	45.72	67.82	58.17	54.86
SPME-24-30U	1-1/2	1-7/8-12	2	2-1/8	2-1/4	34.04	50.04	45.21	50.80	77.98	60.45	62.23
SPME-32-40U	2	2-1/2-12	2-3/4	2-3/4	3	45.97	67.56	62.74	69.85	107.19	71.63	80.26

SPME

卡套阳螺纹位置可调弯头



英制Tube管——ISO平行螺纹


产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(in.)			d-最小 通径	尺寸(mm)					
			h	h1	H		A	B	I	L	L1	C
SPME-4-2G	1/4	1/8	1/2	9/16	9/16	4.06	15.24	17.78	19.56	26.92	26.42	17.27
SPME-4-4G	1/4	1/4	5/8	3/4	9/16	4.83	15.24	17.78	21.59	28.96	32.26	22.86
SPME-6-4G	3/8	1/4	5/8	3/4	11/16	5.84	16.76	19.30	23.11	30.48	32.26	22.86
SPME-6-6G	3/8	3/8	13/16	7/8	11/16	7.11	16.76	19.30	25.91	33.27	37.08	26.42
SPME-8-4G	1/2	1/4	13/16	3/4	7/8	5.84	22.86	21.84	25.91	36.07	35.05	26.42
SPME-8-6G	1/2	3/8	13/16	7/8	7/8	7.87	22.86	21.84	25.91	36.07	37.08	22.86
SPME-8-8G	1/2	1/2	15/16	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	27.94	38.10	43.43	26.42
SPME-10-8G	5/8	1/2	15/16	1-1/16	1	11.94	24.38	21.84	27.94	38.10	43.43	32.00
SPME-12-8G	3/4	1/2	1-1/16	1-1/16	1-1/8	11.94	24.38	21.84	29.72	39.88	45.21	32.00
SPME-12-12G	3/4	3/4	1-1/16	1-3/8	1-1/8	15.75	24.38	21.84	29.72	39.88	48.77	41.15
SPME-16-12G	1	3/4	1-3/8	1-3/8	1-1/2	15.75	31.24	26.42	36.83	49.02	53.34	41.15
SPME-16-16G	1	1	1-3/8	1-3/8	1-1/2	19.81	31.24	26.42	36.83	49.02	53.59	48.51

公制Tube管——ISO平行螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(in.)			d-最小 通径	尺寸(mm)					
			h	h1	H(mm)		A	B	I	L	L1	C
SPME-6M-2G	6	1/8	1/2	9/16	14	4.0	15.3	17.7	19.6	27.0	26.4	17.3
SPME-6M-4G	6	1/4	5/8	3/4	14	4.8	15.3	17.7	21.6	29.0	32.3	22.9
SPME-8M-2G	8	1/8	9/16	9/16	16	4.0	16.2	18.6	21.3	28.8	27.4	17.3
SPME-8M-4G	8	1/4	5/8	3/4	16	5.9	16.2	18.6	22.4	29.9	32.2	22.9
SPME-10M-4G	10	1/4	13/16	3/4	19	5.9	17.2	19.5	25.9	33.5	35.0	22.9
SPME-10M-6G	10	3/8	13/16	7/8	19	7.9	17.2	19.5	25.9	33.5	37.1	26.4
SPME-12M-4G	12	1/4	13/16	3/4	22	5.9	22.8	22.0	25.9	36.0	35.0	22.9
SPME-12M-6G	12	3/8	13/16	7/8	22	7.9	22.8	22.0	25.9	36.0	37.1	26.4
SPME-12M-8G	12	1/2	15/16	1-1/16	22	9.5	22.8	22.0	27.9	38.0	43.4	32.0
SPME-12M-12G	12	3/4	1-1/16	1-3/8	22	9.5	22.8	22.0	29.7	39.8	48.8	41.1

SFE

卡套阴螺纹弯头



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SFE-2-2N	1/8	1/8	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.03	24.63	19.05
SFE-2-4N	1/8	1/4	11/16	7/16	2.28	12.70	15.24	20.82	27.43	22.35
SFE-3-2N	3/16	1/8	1/2	1/2	3.04	13.71	16.00	18.79	25.40	19.05
SFE-4-2N	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	19.05
SFE-4-4N	1/4	1/4	11/16	9/16	4.82	15.24	17.78	22.35	29.71	22.35
SFE-4-6N	1/4	3/8	13/16	9/16	4.82	15.24	17.78	24.38	31.75	22.35
SFE-4-8N	1/4	1/2	1	9/16	4.82	15.24	17.78	27.17	34.54	28.44
SFE-5-2N	5/16	1/8	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	21.33	28.70	19.05
SFE-5-4N	5/16	1/4	11/16	5/8	6.35	16.25	18.54	23.11	30.48	22.35
SFE-6-2N	3/8	1/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	30.48	19.05
SFE-6-4N	3/8	1/4	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	23.87	31.24	22.35
SFE-6-6N	3/8	3/8	13/16	11/16	7.11	16.76	19.30	25.90	33.27	22.35
SFE-6-8N	3/8	1/2	1	11/16	7.11	16.76	19.30	28.70	36.06	28.44
SFE-8-4N	1/2	1/4	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06	22.35
SFE-8-6N	1/2	3/8	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06	22.35
SFE-8-8N	1/2	1/2	1	7/8	10.41	22.86	21.84	28.70	38.86	37.00
SFE-10-6N	5/8	3/8	15/16	1	12.70	24.38	21.84	27.94	38.10	22.35
SFE-10-8N	5/8	1/2	1-1/16	1	12.70	24.38	21.84	29.71	39.87	28.44
SFE-12-8N	3/4	1/2	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	29.71	39.87	28.44
SFE-12-12N	3/4	3/4	1-3/8	1-1/8	15.74	24.38	21.84	34.54	44.70	31.75
SFE-14-12N	7/8	3/4	1-3/8	1-1/4	18.28	25.90	21.84	34.54	44.70	31.75
SFE-16-12N	1	3/4	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	36.83	49.02	31.75
SFE-16-16N	1	1	1-11/16	1-1/2	22.35	31.24	26.41	41.40	53.59	38.10

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹


公制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SFE-6M-4N	6	1/4	17.5	14	4.8	15.3	17.7	22.4	29.8	22.40
SFE-6M-6N	6	3/8	20.6	14	4.8	15.3	17.7	24.4	31.7	22.40
SFE-6M-8N	6	1/2	25.4	14	4.8	15.3	17.7	27.2	34.6	28.40
SFE-8M-4N	8	1/4	17.5	16	6.4	16.2	18.6	23.1	30.6	22.40
SFE-8M-8N	8	1/2	20.6	16	6.4	16.2	18.6	28.0	35.2	28.40
SFE-10M-4N	10	1/4	17.5	19	7.9	17.2	19.5	25.9	33.5	22.40
SFE-10M-6N	10	3/8	20.6	19	7.9	17.2	19.5	25.9	33.5	22.40
SFE-10M-8N	10	1/2	25.4	19	7.9	17.2	19.5	28.7	36.1	28.40
SFE-12M-6N	12	3/8	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.2	22.35
SFE-12M-8N	12	1/2	25.4	22	9.5	22.8	22.0	28.7	38.8	28.40

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

SUT

卡套三通接头



英制Tube管


产品型号	D-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
		h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SUT-1	1/16	3/8	5/16	1.27	8.63	10.92	14.00	18.03
SUT-2	1/8	3/8	7/16	2.28	12.70	15.24	15.80	22.35
SUT-3	3/16	1/2	1/2	3.04	13.71	16.00	18.54	25.14
SUT-4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	20.10	27.40
SUT-5	5/16	5/8	5/8	6.35	16.25	18.54	22.35	29.71
SUT-6	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	30.48
SUT-8	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06
SUT-10	5/8	1	1	12.70	24.38	21.84	28.70	38.86
SUT-12	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	29.71	39.87
SUT-14	7/8	1-3/8	1-1/4	18.28	25.90	21.84	34.54	44.70
SUT-16	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	36.83	49.02
SUT-20	1-1/4	1-11/16	1-7/8	27.69	41.15	38.86	44.45	66.55
SUT-24	1-1/2	2	2-1/4	34.04	50.04	45.21	50.80	77.98
SUT-32	2	2-3/4	3	45.97	67.56	62.74	69.85	107.19

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	六方宽度(mm)		尺寸(mm)				
		h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SUT-2M	2	9.5	12	1.7	12.9	15.3	15.7	22.3
SUT-3M	3	9.5	12	2.4	12.9	15.3	15.7	22.3
SUT-4M	4	12.7	12	2.4	13.7	16.1	18.8	25.4
SUT-6M	6	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0
SUT-8M	8	15.9	16	6.4	16.2	18.6	22.4	29.9
SUT-10M	10	17.5	19	7.9	17.2	19.5	23.9	31.5
SUT-12M	12	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0
SUT-15M	15	25.4	25	11.9	24.4	22.0	28.7	38.8
SUT-16M	16	25.4	25	12.7	24.4	22.0	28.7	38.8
SUT-18M	18	27.0	30	15.1	24.4	22.0	29.7	38.8
SUT-20M	20	34.9	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6
SUT-22M	22	34.9	32	18.3	26.0	22.0	34.5	44.6
SUT-25M	25	34.9	38	21.8	31.3	26.5	36.8	49.1
SUT-28M	28	41	46	21.8	36.6	36.6	43.2	64.0
SUT-30M	30	46	50	26.2	39.6	39.2	48.3	69.9
SUT-32M	32	46	50	28.6	42.0	41.6	49.3	72.3
SUT-38M	38	55	60	33.7	49.4	47.9	56.4	84.0

SRUT

卡套变径三接头




英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	D1-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)			尺寸(mm)										
			h	H	H1	d-最小 孔径	A	A1	B	B1	I	I1	I2	L	L1	L2
SRUT-6-6-4	3/8	1/4	5/8	11/16	9/16	4.82	16.76	15.24	19.30	17.78	46.22	23.11	21.59	60.96	30.48	28.95
SRUT-8-8-4	1/2	1/4	13/16	7/8	9/16	4.82	22.86	15.24	21.84	17.78	51.80	25.90	24.38	72.13	36.06	31.75
SRUT-8-8-6	1/2	3/8	13/16	7/8	11/16	7.11	22.86	16.76	21.84	19.30	51.80	25.90	25.90	72.13	36.06	33.27
SRUT-10-10-6	5/8	3/8	1	1	11/16	7.11	24.38	16.76	21.84	19.30	57.40	28.70	28.70	77.72	38.86	36.06
SRUT-12-12-6	3/4	3/8	1-1/16	1-1/8	11/16	7.11	24.38	16.76	21.84	19.30	59.43	29.71	29.71	79.75	39.87	37.08
SRUT-12-12-8	3/4	1/2	1-1/16	1-1/8	7/8	10.41	24.38	22.86	21.84	21.84	59.43	29.71	29.71	79.75	39.87	39.87
SRUT-16-16-6	1	3/8	1-3/8	1-1/2	1-1/16	7.11	31.24	16.76	26.41	19.30	73.66	36.83	34.54	98.04	49.02	41.91
SRUT-16-16-8	1	1/2	1-3/8	1-1/2	7/8	10.41	31.24	21.84	26.41	22.86	73.66	36.83	34.54	98.04	49.02	44.70
SRUT-16-16-12	1	3/4	1-3/8	1-1/2	1-1/8	15.74	31.24	24.38	26.41	21.84	73.66	36.83	34.54	98.04	49.02	44.70

SMBT

支管阳螺纹卡套三通



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SMBT-2-2N	1/8	1/8	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.30	24.91	18.90
SMBT-2-4N	1/8	1/4	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.03	24.63	23.36
SMBT-3-2N	3/16	1/8	1/2	1/2	3.04	13.71	16.00	17.78	25.40	18.79
SMBT-4-2N	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	18.79
SMBT-4-4N	1/4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	23.36
SMBT-5-2N	5/16	1/8	5/8	5/8	4.82	16.25	18.54	22.35	29.71	20.82
SMBT-6-4N	3/8	1/4	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	30.48	25.40
SMBT-6-6N	3/8	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.10	30.48	28.19
SMBT-8-6N	1/2	3/8	13/16	7/8	9.65	22.86	21.84	25.90	36.06	28.19
SMBT-8-8N	1/2	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06	33.02
SMBT-10-8N	5/8	1/2	1	1	11.93	24.38	21.84	28.70	38.86	35.81
SMBT-12-12N	3/4	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	29.71	39.87	36.83

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹


公制Tube管——ISO锥螺纹(PT)

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-PT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SMBT-3M-2R	3	1/8	12.7	12	2.4	12.9	15.3	17.0	23.6	17.8
SMBT-3M-4R	3	1/4	12.7	12	2.4	12.9	15.3	18.0	24.6	23.4
SMBT-4M-2R	4	1/8	12.7	12	2.4	13.7	16.1	18.8	25.4	18.8
SMBT-6M-2R	6	1/8	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	18.8
SMBT-6M-4R	6	1/4	14.3	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	23.4
SMBT-8M-2R	8	1/8	14.3	16	4.8	16.2	18.6	21.3	28.8	19.8
SMBT-8M-4R	8	1/4	14.3	16	6.4	16.2	18.6	21.3	28.8	24.4
SMBT-10M-4R	10	1/4	17.5	19	7.1	17.2	19.5	23.9	31.5	28.2
SMBT-10M-6R	10	3/8	17.5	19	7.9	17.2	19.5	23.9	31.5	28.2
SMBT-12M-4R	12	1/4	20.6	22	7.1	22.8	22.0	25.9	36.0	28.2
SMBT-12M-6R	12	3/8	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	28.2
SMBT-12M-8R	12	1/2	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	33.0
SMBT-16M-6R	16	3/8	25.4	25	9.5	24.4	22.0	27.9	38.0	30.2
SMBT-16M-8R	16	1/2	25.4	25	11.9	24.4	22.0	27.9	38.0	35.1
SMBT-20M-12R	20	3/4	31.8	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6	41.7

可根据要求提供 NPT 锥形螺纹

SPMBT

支管阳螺纹位置可调卡套三通



英制Tube管——ISO平行螺纹


产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-ISO平 行螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						
			h	h1	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1	C
SPMBT-4-2G	1/4	1/8	1/2	9/16	9/16	4.06	15.24	17.78	19.56	26.92	26.42	17.27
SPMBT-4-4G	1/4	1/4	5/8	3/4	9/16	4.83	15.24	17.78	21.59	28.96	32.26	22.86
SPMBT-6-4G	3/8	1/4	5/8	3/4	11/16	5.08	15.24	19.30	23.11	30.48	32.26	22.86
SPMBT-8-6G	1/2	3/8	13/16	7/8	7/8	7.87	22.86	21.84	25.91	36.07	37.08	26.42
SPMBT-8-8G	1/2	1/2	15/16	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	27.94	38.10	43.43	32.00
SPMBT-10-8G	5/8	1/2	15/16	1-1/16	1	11.94	24.38	21.84	27.94	38.10	43.43	32.00
SPMBT-12-8G	3/4	1/2	1-1/16	1-1/16	1-1/8	11.94	24.38	21.84	29.72	39.88	45.21	32.00
SPMBT-12-12G	3/4	3/4	1-1/16	1-3/8	1-1/8	15.75	24.38	21.84	29.72	39.88	48.77	41.15
SPMBT-16-16G	1	1	1-3/8	1-5/8	1-1/2	19.81	31.24	26.42	36.83	49.02	53.59	48.51

公制Tube管——ISO平行螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-ISO平 行螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						
			h	h1	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1	C
SPMBT-6M-2G	6	1/8	1/2	9/16	14	4.0	15.3	17.7	19.6	27.0	26.4	17.3
SPMBT-6M-4G	6	1/4	5/8	3/4	14	4.8	15.3	17.7	21.6	29.0	32.3	22.9
SPMBT-8M-2G	8	1/8	9/16	9/16	16	4.0	16.2	18.6	21.3	28.8	27.4	17.3
SPMBT-8M-4G	8	1/4	5/8	3/4	16	5.9	16.2	18.6	22.4	29.9	32.2	22.9
SPMBT-10M-4G	10	1/4	13/16	3/4	19	5.9	17.2	19.5	25.9	33.5	35.0	22.9
SPMBT-12M-6G	12	3/8	13/16	7/8	22	7.9	22.8	22.0	25.9	36.0	37.1	26.4
SPMBT-12M-8G	12	1/2	15/16	1-1/16	22	9.5	22.8	22.0	27.9	38.0	43.4	32.0

SPMBT

支管阳螺纹位置可调卡套三通




英制Tube管——SAE/MS螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-SAE/MS 螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						
			h	h1	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1	C
SPMBT-4-7U	1/4	7/16-20	1/2	9/16	9/16	4.83	15.24	17.78	21.08	28.45	28.45	16.51
SPMBT-6-9U	3/8	9/16-18	5/8	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	24.64	32.00	32.26	20.07
SPMBT-8-12U	1/2	3/4-16	13/16	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	27.43	37.59	37.85	25.65
SPMBT-12-17U	3/4	1-1/16-12	1-1/16	1-1/4	1-1/8	15.75	24.38	21.84	31.24	41.40	48.77	36.58
SPMBT-16-21U	1	1-5/16-12	1-3/8	1-1/2	1-1/2	22.35	31.24	26.42	38.35	50.55	53.59	43.94
SPMBT-20-26U	1-1/4	1-5/8-12	1-11/16	1-7/8	1-7/8	27.69	41.15	38.86	45.72	67.82	58.17	54.86
SPMBT-24-30U	1-1/2	1-7/8-12	2	2-1/8	2-1/4	34.04	50.04	45.21	50.80	77.98	60.45	62.23
SPMBT-32-40U	2	2-1/2-12	2-3/4	2-3/4	3	45.97	67.56	62.74	69.85	107.19	71.63	80.26

SMRT

主管阳螺纹卡套三通



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SMRT-2-2N	1/8	1/8	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.30	24.91	18.90
SMRT-2-4N	1/8	1/4	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.03	24.63	23.36
SMRT-3-2N	3/16	1/8	1/2	1/2	3.04	13.71	16.00	17.78	25.40	18.79
SMRT-4-2N	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	18.79
SMRT-4-4N	1/4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	23.36
SMRT-5-2N	5/16	1/8	5/8	5/8	4.82	16.25	18.54	22.35	29.71	20.82
SMRT-6-4N	3/8	1/4	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	30.48	25.40
SMRT-6-6N	3/8	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.10	30.48	28.19
SMRT-8-6N	1/2	3/8	13/16	7/8	9.65	22.86	21.84	25.90	36.06	28.19
SMRT-8-8N	1/2	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06	33.02
SMRT-10-8N	5/8	1/2	1	1	11.93	24.38	21.84	28.70	38.86	35.81
SMRT-12-12N	3/4	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	29.71	39.87	36.83

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹


公制Tube管——ISO锥螺纹(PT)

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-PT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SMBT-3M-2R	3	1/8	12.7	12	2.4	12.9	15.3	17.0	23.6	17.8
SMBT-3M-4R	3	1/4	12.7	12	2.4	12.9	15.3	18.0	24.6	23.4
SMBT-4M-2R	4	1/8	12.7	12	2.4	13.7	16.1	18.8	25.4	18.8
SMBT-6M-2R	6	1/8	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	18.8
SMBT-6M-4R	6	1/4	14.3	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	23.4
SMBT-8M-2R	8	1/8	14.3	16	4.8	16.2	18.6	21.3	28.8	19.8
SMBT-8M-4R	8	1/4	14.3	16	6.4	16.2	18.6	21.3	28.8	24.4
SMBT-10M-4R	10	1/4	17.5	19	7.1	17.2	19.5	23.9	31.5	28.2
SMBT-10M-6R	10	3/8	17.5	19	7.9	17.2	19.5	23.9	31.5	28.2
SMBT-12M-4R	12	1/4	20.6	22	7.1	22.8	22.0	25.9	36.0	28.2
SMBT-12M-6R	12	3/8	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	28.2
SMBT-12M-8R	12	1/2	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	33.0
SMBT-16M-6R	16	3/8	25.4	25	9.5	24.4	22.0	27.9	38.0	30.2
SMBT-16M-8R	16	1/2	25.4	25	11.9	24.4	22.0	27.9	38.0	35.1
SMBT-20M-12R	20	3/4	31.8	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6	41.7

可根据要求提供 NPT 锥形螺纹

SPMRT

主管阳螺纹位置可调卡套三通



英制Tube管——ISO平行螺纹


产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						
			h	h1	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1	C
SPMRT-4-2G	1/4	1/8	1/2	9/16	9/16	4.06	15.24	17.78	19.56	26.92	26.42	17.27
SPMRT-4-4G	1/4	1/4	5/8	3/4	9/16	4.83	15.24	17.78	21.59	28.96	32.26	22.86
SPMRT-6-4G	3/8	1/4	5/8	3/4	11/16	5.84	16.76	19.30	23.11	30.48	32.26	22.86
SPMRT-8-6G	1/2	3/8	13/16	7/8	7/8	7.87	22.86	21.84	25.91	36.07	37.08	26.42
SPMRT-8-8G	1/2	1/2	15/16	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	27.94	38.10	43.43	32.00
SPMRT-10-8G	5/8	1/2	15/16	1-1/16	1	11.94	24.38	21.84	27.94	38.10	43.43	32.00
SPMRT-12-8G	3/4	1/2	1-1/16	1-1/16	1-1/8	11.94	24.38	21.84	29.72	39.88	45.21	32.00
SPMRT-12-12G	3/4	3/4	1-1/16	1-3/8	1-1/8	15.75	24.38	21.84	29.72	39.88	48.77	41.15
SPMRT-16-16G	1	1	1-3/8	1-5/8	1-1/2	19.81	31.24	26.42	36.83	49.02	53.59	48.51

公制Tube管——ISO平行螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-ISO平行 螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						
			h	h1	H(mm)	d-最小通径	A	B	I	L	L1	C
SPMRT-6M-2G	6	1/8	1/2	9/16	14	4.0	15.3	17.7	19.6	27.0	26.4	17.3
SPMRT-6M-4G	6	1/4	5/8	3/4	14	4.8	15.3	17.7	21.6	29.0	32.2	22.9
SPMRT-8M-2G	8	1/8	9/16	9/16	16	4.0	16.2	18.6	21.3	28.8	27.4	17.3
SPMRT-8M-4G	8	1/4	5/8	3/4	16	6.4	16.2	18.6	22.4	29.9	32.2	22.9
SPMRT-10M-4G	10	1/4	13/16	3/4	19	5.9	17.2	19.5	25.9	33.5	35.0	22.9
SPMRT-12M-6G	12	3/8	13/16	7/8	22	7.9	22.8	22.0	25.9	36.0	37.1	26.4
SPMRT-12M-8G	12	1/2	15/16	1-1/16	22	9.5	22.8	22.0	27.9	38.0	43.4	32.0

SPMRT

主管阳螺纹位置可调卡套三通




英制Tube管——SAE/MS螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-SAE/MS 螺纹规格	六方宽度(in.)			尺寸(mm)						
			h	h1	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1	C
SPMRT-4-7U	1/4	7/16-20	1/2	9/16	9/16	4.83	15.24	17.78	21.08	28.45	28.45	16.51
SPMRT-6-9U	3/8	9/16-18	5/8	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	24.64	32.00	32.26	20.07
SPMRT-8-12U	1/2	3/4-16	13/16	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	27.43	37.59	37.85	25.65
SPMRT-12-17U	3/4	1-1/16-12	1-1/16	1-1/4	1-1/8	15.75	24.38	21.84	31.24	41.40	48.77	36.58
SPMRT-16-21U	1	1-5/16-12	1-3/8	1-1/2	1-1/2	22.35	31.24	26.42	38.35	50.55	53.59	43.94
SPMRT-20-26U	1-1/4	1-5/8-12	1-11/16	1-7/8	1-7/8	27.69	41.15	38.86	45.72	67.82	58.17	54.86
SPMRT-24-30U	1-1/2	1-7/8-12	2	2-1/8	2-1/4	34.04	50.04	45.21	50.80	77.98	60.45	62.23
SPMRT-32-40U	2	2-1/2-12	2-3/4	2-3/4	3	45.97	67.56	62.74	69.85	107.19	71.63	80.26

SFBT

支管阴螺纹卡套三通



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SFBT-2-2N	1/8	1/8	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.03	24.63	19.05
SFBT-4-2N	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	19.05
SFBT-4-4N	1/4	1/4	11/16	9/16	4.82	15.24	17.78	22.35	29.71	22.35
SFBT-6-4N	3/8	1/4	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	23.87	31.24	22.35
SFBT-6-6N	3/8	3/8	13/16	11/16	7.11	16.76	19.30	25.90	33.27	22.35
SFBT-6-8N	3/8	1/2	1	11/16	7.11	16.76	19.30	28.70	36.06	28.44
SFBT-8-4N	1/2	1/4	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06	22.35
SFBT-8-6N	1/2	3/8	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06	22.35
SFBT-8-8N	1/2	1/2	1	7/8	10.41	22.86	21.84	28.70	38.86	28.44
SFBT-10-8N	5/8	1/2	1	1	12.70	24.38	21.84	28.70	38.86	28.44
SFBT-12-12N	3/4	3/4	1-3/8	1-1/8	15.74	24.38	21.84	34.54	44.70	31.75
SFBT-16-12N	1	3/4	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	36.83	49.02	31.75
SFBT-16-16N	1	1	1-11/16	1-1/2	22.35	31.24	26.41	41.40	53.59	38.10

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹


公制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L	L1
SFBT-6M-2N	6	1/8	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	19.0
SFBT-6M-4N	6	1/4	17.5	14	4.8	15.3	17.7	22.4	29.8	22.4
SFBT-6M-6N	6	3/8	20.6	14	4.8	15.3	17.7	24.4	31.7	22.4
SFBT-6M-8N	6	1/2	25.4	14	4.8	15.3	17.7	27.2	34.5	28.4
SFBT-8M-2N	8	1/8	15.9	16	6.4	16.2	18.6	22.4	29.9	19.0
SFBT-8M-4N	8	1/4	17.5	16	6.4	16.2	18.6	23.1	30.6	22.4
SFBT-8M-6N	8	3/8	20.6	16	6.4	16.2	18.6	25.2	32.4	22.4
SFBT-8M-8N	8	1/2	25.4	16	6.4	16.2	18.6	28.0	35.2	28.4
SFBT-10M-4N	10	1/4	20.6	19	7.9	17.2	19.5	25.9	33.5	22.4
SFBT-10M-6N	10	3/8	20.6	19	7.9	17.2	19.5	25.9	33.3	22.4
SFBT-10M-8N	10	1/2	25.4	19	9.5	17.2	19.5	26.2	33.6	22.4
SFBT-12M-4N	12	1/4	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	22.4
SFBT-12M-6N	12	3/8	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	22.4
SFBT-12M-8N	12	1/2	25.4	22	9.5	22.8	22.0	29.7	40.0	28.4
SFBT-16M-8N	16	1/2	25.4	25	12.7	24.4	22.0	28.7	38.8	28.4

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

SFRT

主管阴螺纹卡套三通



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	L	L1
SFRT-2-2N	1/8	1/8	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	18.03	24.63	19.05
SFRT-4-2N	1/4	1/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92	19.05
SFRT-4-4N	1/4	1/4	11/16	9/16	4.82	15.24	17.78	22.35	29.71	22.35
SFRT-6-4N	3/8	1/4	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	23.87	31.24	22.35
SFRT-8-6N	1/2	3/8	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06	22.35
SFRT-8-8N	1/2	1/2	1	7/8	10.41	22.86	21.84	28.70	39.87	28.44
SFRT-12-12N	3/4	3/4	1-3/8	1-1/8	15.74	24.38	21.84	34.54	44.70	31.75
SFRT-16-12N	1	3/4	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	36.83	49.02	31.75
SFRT-16-16N	1	1	1-11/16	1-1/2	22.35	31.24	26.41	41.40	53.59	38.10


可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

公制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(mm)		尺寸(mm)					
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	L	L1
SFRT-6M-2N	6	1/8	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0	19.0
SFRT-6M-4N	6	1/4	17.5	14	4.8	15.3	17.7	22.4	29.8	22.4
SFRT-6M-8N	6	1/2	25.4	14	4.8	15.3	17.7	27.2	34.5	28.4
SFRT-8M-2N	8	1/8	15.9	16	6.4	16.2	18.6	22.4	29.9	19.0
SFRT-8M-4N	8	1/4	17.5	16	6.4	16.2	18.6	23.1	30.6	22.4
SFRT-8M-6N	8	3/8	20.6	16	6.4	16.2	18.6	25.2	32.4	22.4
SFRT-8M-8N	8	1/2	25.4	16	6.4	16.2	18.6	28.0	35.2	28.4
SFRT-12M-4N	12	1/4	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	33.5	22.4
SFRT-12M-6N	12	3/8	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0	22.4
SFRT-12M-8N	12	1/2	25.4	22	9.5	22.8	22.0	29.7	40.0	28.4
SFRT-16M-8N	16	1/2	25.4	25	12.7	24.4	22.0	29.7	39.8	28.4

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

SUC 卡套四通接头



英制Tube管


产品型号	D-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
		h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SUC-1	1/16	3/8	5/16	1.27	8.63	10.92	14.00	18.03
SUC-2	1/8	3/8	7/16	2.28	12.70	15.24	15.74	22.35
SUC-3	3/16	1/2	1/2	3.04	13.71	16.00	18.54	25.14
SUC-4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	26.92
SUC-5	5/16	5/8	5/8	6.35	16.25	18.54	22.35	29.71
SUC-6	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	30.48
SUC-8	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	36.06
SUC-10	5/8	15/16	1	12.70	24.38	21.84	28.70	38.80
SUC-12	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	29.71	39.87
SUC-14	7/8	1-3/8	1-1/4	18.28	25.90	21.84	34.54	44.70
SUC-16	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	36.83	49.02

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	六方宽度(mm)		尺寸(mm)				
		h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SUC-3M	3	9.5	12	2.4	12.9	15.3	15.7	22.3
SUC-6M	6	12.7	14	4.8	15.3	17.7	19.6	27.0
SUC-8M	8	15.9	16	6.4	16.2	18.6	22.4	29.9
SUC-10M	10	20.6	19	7.9	17.2	19.5	25.9	33.5
SUC-12M	12	20.6	22	9.5	22.8	22.0	25.9	36.0
SUC-16M	16	23.8	25	12.7	24.4	22.0	26.9	37.0
SUC-18M	18	27.0	30	15.1	24.4	22.0	28.2	38.3
SUC-20M	20	34.9	32	15.9	26.0	22.0	34.5	44.6
SUC-25M	25	34.9	38	21.8	31.3	26.5	36.8	49.1

SR


卡套——卡套管



英制Tube管——英制卡套管接头

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	D1-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)				
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SR-2-1	1/8	1/16	7/16	7/16	0.76	12.70	15.24	22.35	28.95
SR-2-2	1/8	1/8	7/16	7/16	2.03	12.70	15.24	26.92	33.52
SR-2-3	1/8	3/16	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	27.68	34.29
SR-2-4	1/8	1/4	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	29.46	36.06
SR-2-6	1/8	3/8	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	30.98	37.59
SR-2-8	1/8	1/2	9/16	7/16	2.28	12.70	15.24	37.59	44.19
SR-3-2	3/16	1/8	7/16	1/2	2.03	13.71	16.00	28.19	34.79
SR-3-4	3/16	1/4	7/16	1/2	3.04	13.71	16.00	30.48	37.08
SR-4-2	1/4	1/8	1/2	9/16	2.03	15.24	17.78	29.46	36.83
SR-4-3	1/4	3/16	1/2	9/16	3.04	15.24	17.78	30.22	37.59
SR-4-4	1/4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	31.75	39.11
SR-4-5	1/4	5/16	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	32.51	39.87
SR-4-6	1/4	3/8	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	33.27	40.64
SR-4-8	1/4	1/2	9/16	9/16	4.82	15.24	17.78	38.86	46.22
SR-4-10	1/4	5/8	11/16	9/16	4.82	15.24	17.78	40.64	48.00
SR-4-12	1/4	3/4	13/16	9/16	4.82	15.24	17.78	41.40	47.75
SR-5-6	5/16	3/8	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	34.54	41.91
SR-5-8	5/16	1/2	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	40.13	47.49
SR-6-4	3/8	1/4	5/8	11/16	4.82	16.76	19.30	34.03	41.40
SR-6-6	3/8	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	35.81	43.18
SR-6-8	3/8	1/2	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	41.14	48.51
SR-6-10	3/8	5/8	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	42.92	50.29
SR-6-12	3/8	3/4	13/16	11/16	7.11	16.76	19.30	42.92	50.29
SR-8-4	1/2	1/4	13/16	7/8	4.82	22.86	21.84	34.79	44.95
SR-8-6	1/2	3/8	13/16	7/8	7.11	22.86	21.84	36.57	46.73
SR-8-8	1/2	1/2	13/16	7/8	9.90	22.86	21.84	42.16	52.32
SR-8-10	1/2	5/8	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	43.68	53.84
SR-8-12	1/2	3/4	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	43.68	53.84
SR-8-16	1/2	1	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	50.03	60.19
SR-10-12	5/8	3/4	15/16	1	12.70	24.38	21.84	44.45	54.61
SR-10-14	5/8	7/8	15/16	1	12.70	24.38	21.84	45.97	56.13
SR-10-16	5/8	1	1-1/16	1	12.70	24.38	21.84	50.80	60.96
SR-12-8	3/4	1/2	1-1/16	1-1/8	9.90	24.38	21.84	44.45	54.61
SR-12-16	3/4	1	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	52.32	62.48


SR 卡套——卡套管



公制Tube管——公制卡套管接头

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	D1-Tube管 外径(mm)	六方宽度(mm)		尺寸 (mm)				
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	L
SR-3M-4M	3	4	12	12	2.4	12.9	15.3	28.4	35.0
SR-3M-6M	3	6	12	12	2.4	12.9	15.3	29.5	36.1
SR-3M-10M	3	10	14	12	2.4	12.9	15.3	31.8	38.4
SR-4M-6M	4	6	12	12	2.4	13.7	16.1	30.5	37.1
SR-6M-3M	6	3	14	14	1.8	15.3	17.7	29.5	36.9
SR-6M-8M	6	8	14	14	4.8	15.3	17.7	32.5	39.9
SR-6M-10M	6	10	14	14	4.8	15.3	17.7	33.3	40.7
SR-6M-12M	6	12	14	14	4.8	15.3	17.7	38.9	46.3
SR-8M-6M	8	6	15	16	4.6	16.2	18.6	32.8	40.3
SR-8M-10M	8	10	15	16	6.4	16.2	18.6	34.5	42.0
SR-8M-12M	8	12	15	16	6.4	16.2	18.6	40.1	47.6
SR-10M-6M	10	6	18	19	4.6	17.2	19.5	34.8	42.4
SR-10M-8M	10	8	18	19	6.4	17.2	19.5	35.8	43.4
SR-10M-12M	10	12	18	19	7.9	17.2	19.5	42.2	49.8
SR-10M-15M	10	15	18	19	7.9	17.2	19.5	43.7	51.3
SR-10M-18M	10	18	22	19	7.9	17.2	19.5	43.7	51.3
SR-12M-6M	12	6	22	22	4.6	22.8	22.0	34.8	44.9
SR-12M-8M	12	8	22	22	6.4	22.8	22.0	35.8	45.9
SR-12M-10M	12	10	22	22	7.7	22.8	22.0	36.6	46.7
SR-12M-16M	12	16	22	22	9.5	22.8	22.0	43.7	53.8
SR-12M-18M	12	18	22	22	9.5	22.8	22.0	43.7	53.8
SR-12M-20M	12	20	22	22	9.5	22.8	22.0	46.0	56.1
SR-12M-22M	12	22	24	22	9.5	22.8	22.0	46.0	56.1
SR-12M-25M	12	25	27	22	9.5	22.8	22.0	52.3	62.4
SR-16M-12M	16	12	24	25	9.1	24.4	22.0	42.9	53.0
SR-18M-12M	18	12	27	30	9.1	24.4	22.0	44.5	54.6
SR-18M-16M	18	16	27	30	12.7	24.4	22.0	46.0	56.1
SR-18M-20M	18	20	27	30	15.1	24.4	22.0	47.5	57.6
SR-18M-22M	18	22	27	30	15.1	24.4	22.0	47.5	57.6
SR-18M-25M	18	25	27	30	15.1	24.4	22.0	52.3	62.4
SR-20M-16M	20	16	30	32	12.7	26.0	22.0	47.8	57.9
SR-20M-18M	20	18	30	32	13.9	26.0	22.0	47.8	57.9
SR-20M-22M	20	22	30	32	15.8	26.0	22.0	49.3	59.4
SR-20M-25M	20	25	30	32	15.8	26.0	22.0	54.1	64.2
SR-22M-18M	22	18	30	32	13.9	26.0	22.0	47.8	57.9
SR-22M-20M	22	20	30	32	15.1	26.0	22.0	49.3	59.4
SR-22M-25M	22	25	30	32	18.3	26.0	22.0	54.1	64.2
SR-25M-18M	25	18	35	38	13.9	31.3	26.5	50.8	63.1
SR-25M-20M	25	20	35	38	15.1	31.3	26.5	52.3	64.6

SR
卡套——卡套管




公制Tube管——英制卡套管接头

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	D1-Tube管 外径(in.)	六方宽度(mm)		尺寸(mm)				
			h	H	d-最小通径	A	B	I	L
SR-3M-2	3	1/8	12	12	2.0	12.9	15.3	26.9	33.5
SR-3M-4	3	1/4	12	12	2.4	12.9	15.3	29.5	36.1
SR-6M-4	6	1/4	14	14	4.8	15.3	17.7	31.8	39.2
SR-6M-5	6	5/16	14	14	4.8	15.3	17.7	32.5	39.9
SR-6M-6	6	3/8	14	14	4.8	15.3	17.7	33.3	40.7
SR-6M-8	6	1/2	14	14	4.8	15.3	17.7	38.9	46.3
SR-8M-6	8	3/8	15	16	6.4	16.2	18.6	34.5	42.0
SR-8M-8	8	1/2	15	16	6.4	16.2	18.6	40.1	47.6
SR-10M-6	10	3/8	18	19	7.1	17.2	19.5	36.6	44.2
SR-10M-8	10	1/2	18	19	7.9	17.2	19.5	42.2	49.8
SR-12M-8	12	1/2	22	22	9.5	22.8	22.0	42.2	52.3
SR-12M-12	12	3/4	22	22	9.5	22.8	22.0	43.7	53.8
SR-18M-12	18	3/4	27	30	15.1	24.4	22.0	46.0	56.1
SR-18M-16	18	1	27	30	15.1	24.4	22.0	52.3	62.4

SBR


穿板卡套——卡套管

**英制Tube管——英制卡套管接头**

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)							面板孔径 (mm)	最大面板 厚度(mm)
		h	H	d-最小通径	A	l	l1	l2	L	L1		
SBR-2-2	1/8	1/2	7/16	2.03	12.70	42.92	24.63	13.46	49.53	31.24	8.33	12.70
SBR-4-4	1/4	5/8	9/16	4.82	15.24	48.51	26.16	15.74	55.88	33.52	11.50	10.16
SBR-6-6	3/8	3/4	11/16	7.11	16.76	53.84	29.46	17.52	61.21	36.83	14.68	11.17
SBR-8-8	1/2	15/16	7/8	10.41	22.86	62.73	31.75	23.11	72.89	41.91	19.44	12.70
SBR-10-10	5/8	1-1/16	1	12.70	24.38	65.02	32.51	24.70	75.18	42.67	22.62	12.70
SBR-16-16	1	1-5/8	1-1/2	20.32	31.24	88.13	45.21	31.70	100.33	57.40	33.73	19.05

SMA

卡套管——阳螺纹



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	h-六方宽度 (in.)	尺寸(mm)			
				d-最小通径	d1	l	L
SMA-2-2N	1/8	1/8	7/16	4.82	2.28	13.45	29.50
SMA-2-4N	1/8	1/4	9/16	7.11	2.28	13.45	34.80
SMA-3-2N	3/16	1/8	7/16	4.82	3.04	14.20	30.22
SMA-3-4N	3/16	1/4	9/16	7.11	3.04	14.20	35.56
SMA-4-2N	1/4	1/8	7/16	4.82	4.82	15.75	31.80
SMA-4-4N	1/4	1/4	9/16	4.82	4.82	15.75	37.08
SMA-4-6N	1/4	3/8	11/16	4.82	4.82	15.75	37.84
SMA-4-8N	1/4	1/2	7/8	4.82	4.82	15.75	43.43
SMA-5-2N	5/16	1/8	7/16	4.82	6.35	16.80	32.76
SMA-5-4N	5/16	1/4	9/16	6.35	6.35	16.80	38.10
SMA-6-2N	3/8	1/8	7/16	4.82	7.11	17.50	33.50
SMA-6-4N	3/8	1/4	9/16	7.11	7.11	17.50	38.90
SMA-6-6N	3/8	3/8	11/16	7.11	7.11	17.50	39.60
SMA-6-8N	3/8	1/2	7/8	7.11	7.11	17.50	45.20
SMA-8-4N	1/2	1/4	9/16	7.11	9.90	23.20	44.50
SMA-8-6N	1/2	3/8	11/16	9.90	9.90	23.20	45.20
SMA-8-8N	1/2	1/2	7/8	9.90	9.90	23.20	50.80
SMA-10-6N	5/8	3/8	11/16	9.90	12.70	24.70	47.40
SMA-10-8N	5/8	1/2	7/8	11.94	12.70	24.70	52.30
SMA-10-12N	5/8	3/4	1-1/16	14.98	12.70	24.70	52.30
SMA-12-8N	3/4	1/2	7/8	11.94	14.98	24.70	52.30
SMA-12-12N	3/4	3/4	1-1/16	14.98	14.98	24.70	52.30
SMA-12-16N	3/4	1	1-3/8	20.32	14.98	24.70	57.91
SMA-14-12N	7/8	3/4	1-1/16	14.98	17.27	26.70	54.30
SMA-16-12N	1	3/4	1-1/16	15.74	20.32	31.70	58.70
SMA-16-16N	1	1	1-3/8	20.32	20.32	31.70	66.00

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹


公制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-NPT 螺纹规格	h-六方宽度 (mm)	尺寸(mm)			
				d-最小通径	d1	l	L
SMA-6M-2N	6	1/8	12	4.6	4.6	15.75	32.8
SMA-6M-4N	6	1/4	14	4.6	4.6	15.75	38.1
SMA-8M-4N	8	1/4	14	6.3	6.3	16.50	39.1
SMA-10M-4N	10	1/4	14	7.7	7.7	17.50	39.9
SMA-10M-6N	10	3/8	18	7.7	7.7	17.50	40.6
SMA-10M-8N	10	1/2	22	11.9	7.7	17.50	46.2
SMA-12M-4N	12	1/4	16	7.1	9.1	23.50	46.5
SMA-12M-8N	12	1/2	22	11.9	9.1	23.50	52.0
SMA-18M-12N	18	3/4	27	15.9	13.9	24.90	54.8

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

SFA

卡套管——阴螺纹



英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	h-六方宽度 (in.)	尺寸(mm)		
				d-最小通径	l	L
SFA-2-2N	1/8	1/8	9/16	2.28	13.45	31.50
SFA-2-4N	1/8	1/4	3/4	2.28	13.45	35.30
SFA-3-2N	3/16	1/8	9/16	3.04	14.20	32.00
SFA-3-4N	3/16	1/4	3/4	3.04	14.20	35.81
SFA-4-2N	1/4	1/8	9/16	4.82	15.75	33.02
SFA-4-4N	1/4	1/4	3/4	4.82	15.75	37.10
SFA-4-6N	1/4	3/8	7/8	4.82	15.75	39.37
SFA-4-8N	1/4	1/2	1-1/16	4.82	15.75	45.50
SFA-5-2N	5/16	1/8	9/16	6.35	16.80	34.29
SFA-5-4N	5/16	1/4	3/4	6.35	16.80	37.59
SFA-6-2N	3/8	1/8	9/16	7.11	17.50	34.29
SFA-6-4N	3/8	1/4	3/4	7.11	17.50	38.10
SFA-6-6N	3/8	3/8	7/8	7.11	17.50	40.38
SFA-6-8N	3/8	1/2	1-1/16	7.11	17.50	46.73
SFA-8-4N	1/2	1/4	3/4	9.90	23.20	43.43
SFA-8-6N	1/2	3/8	7/8	9.90	23.20	45.46
SFA-8-8N	1/2	1/2	1-1/16	9.90	23.20	51.80
SFA-10-6N	5/8	3/8	7/8	12.70	24.70	48.26
SFA-10-8N	5/8	1/2	1-1/16	12.70	24.70	53.08
SFA-12-8N	3/4	1/2	1-1/16	14.98	24.70	52.83
SFA-12-12N	3/4	3/4	1-5/16	14.98	24.70	54.86
SFA-12-16N	3/4	1	1-5/8	14.98	24.70	58.42
SFA-14-12N	7/8	3/4	1-5/16	17.27	26.70	57.15
SFA-16-12N	1	3/4	1-5/16	20.32	31.70	60.70
SFA-16-16N	1	1	1-5/8	20.32	31.70	64.26


可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

公制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-NPT 螺纹规格	h-六方宽度 (mm)	尺寸(mm)		
				d-最小通径	l	L
SFA-3M-2N	3	1/8	14	1.8	13.15	31.2
SFA-6M-2N	6	1/8	14	4.6	15.75	32.5
SFA-6M-4N	6	1/4	19	4.6	15.75	37.1
SFA-8M-4N	8	1/4	19	6.3	16.50	37.6
SFA-10M-4N	10	1/4	19	7.7	17.50	38.1
SFA-10M-6N	10	3/8	22	7.7	17.50	40.1
SFA-10M-8N	10	1/2	27	7.7	17.50	46.5
SFA-12M-4N	12	1/4	19	9.1	23.50	43.7
SFA-12M-6N	12	3/8	22	9.1	23.50	46.0
SFA-12M-8N	12	1/2	27	9.1	23.50	52.3
SFA-18M-12N	18	3/4	32	13.9	24.90	54.8

可根据要求提供 ISO 锥形螺纹

SPC 端口接头




英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	尺寸(mm)			
		d-最小通径	E	I	L
SPC-2	1/8	2.28	6.09	15.75	22.35
SPC-4	1/4	4.82	9.39	18.79	24.63
SPC-5	5/16	6.35	10.92	20.06	25.90
SPC-6	3/8	7.11	12.70	20.32	26.16
SPC-8	1/2	9.90	15.74	25.90	35.81
SPC-12	3/4	14.98	22.09	27.68	37.33
SPC-16	1	20.32	28.44	34.54	48.00

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	尺寸(mm)			
		d-最小通径	E	I	L
SPC-3M	3	2.1	6.0	15.7	22.2
SPC-6M	6	4.4	9.0	18.7	24.6
SPC-8M	8	6.3	11.0	20.0	25.9
SPC-10M	10	8.2	13.1	20.2	26.1
SPC-12M	12	9.1	15.0	26.0	35.8
SPC-16M	16	12.7	19.0	27.6	37.4


SRPC 变径端口接头



英制Tube管

产品型号	D1-Tube管 外径(in.)	D-Tube管 外径(in.)	尺寸(mm)				
			d-最小通径	E	I	I1	L
SRPC-2-1	1/8	1/16	0.76	6.09	8.63	2.03	17.27
SRPC-4-1	1/4	1/16	0.76	9.39	8.63	3.55	18.03
SRPC-4-2	1/4	1/8	2.28	9.39	13.46	3.30	22.60
SRPC-6-2	3/8	1/8	2.28	12.70	13.46	3.81	23.11
SRPC-6-4	3/8	1/4	4.82	12.70	15.74	3.30	24.89
SRPC-8-4	1/2	1/4	4.82	15.74	15.74	3.81	29.21
SRPC-8-6	1/2	3/8	7.11	15.74	17.52	3.30	30.48
SRPC-12-8	3/4	1/2	9.90	22.09	24.38	3.81	37.84
SRPC-16-8	1	1/2	9.90	28.44	24.38	4.82	42.67
SRPC-16-12	1	3/4	14.98	28.44	25.90	4.06	43.43

SFTC 卡套松套法兰接头



英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	法兰面 类型	六方宽度(in.)		尺寸(mm)							
			h	H	A	B	D1	D2	d-最小 通径	I	L	L1
SFTC-4-SM	1/4	SM	11/16	9/16	80.8	8.9	21.1	34.5	4.8	6.5	74.9	56.5
SFTC-4-SR	1/4	SR	11/16	9/16	80.8	8.9	21.1	34.5	4.8	6.5	74.9	56.5
SFTC-6-SM	3/8	SM	11/16	11/16	82.3	8.9	21.1	34.5	7.1	6.5	74.9	56.5
SFTC-6-SR	3/8	SR	11/16	11/16	82.3	8.9	21.1	34.5	7.1	6.5	74.9	56.5
SFTC-8-SM	1/2	SM	3/4	7/8	85.1	8.9	21.1	34.5	10.4	6.5	74.9	56.5
SFTC-8-SR	1/2	SR	3/4	7/8	85.1	8.9	21.1	34.5	10.4	6.5	74.9	56.5

法兰端用于 NPS 1/2 松套管法兰；

法兰端尺寸满足“ASME B16.5 Class2500”规范；

法兰面类型“SM”表示表面粗糙度为Ra3.2-6.3μm的光滑密封面；法兰面类型“SR”表示表面粗糙度为Ra6.3-12.5μm的齿形密封面。




光滑密封面:SM



齿形密封面:SR

SAF

卡套管——AN 阴螺纹接口




英制Tube管——37°扩口(AN)

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	AN管接头 尺寸(in.)	P-直螺纹 规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)		
				h	H	A	I	L
SAF-2-2U	1/8	1/8	5/16-24	3/8	7/16	13.71	13.46	18.54
SAF-2-4U	1/8	1/4	7/16-20	9/16	7/16	15.74	13.46	19.05
SAF-4-4U	1/4	1/4	7/16-20	9/16	9/16	15.74	15.74	21.33
SAF-6-6U	3/8	3/8	9/16-18	11/16	11/16	18.28	17.52	24.89
SAF-8-8U	1/2	1/2	3/4-16	7/8	7/8	21.59	23.11	31.75

SAU

卡套——AN 阳螺纹接头




英制Tube管——37°扩口(AN)

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	AN管接头 尺寸(in.)	P-直螺纹 规格	六方宽度(In.)		尺寸(mm)				
				h	H	d-最小 通径	A	B	I	L
SAU-2-2U	1/8	1/8	5/16-24	7/16	7/16	1.52	12.70	15.24	25.65	32.25
SAU-2-4U	1/8	1/4	7/16-20	1/2	7/16	2.28	12.70	15.24	28.44	35.05
SAU-4-4U	1/4	1/4	7/16-20	1/2	9/16	4.31	15.24	17.78	30.22	37.59
SAU-5-5U	5/16	5/16	1/2-20	9/16	5/8	5.84	16.25	18.54	30.98	38.35
SAU-6-4U	3/8	1/4	7/16-20	5/8	11/16	4.31	16.76	19.30	32.25	39.62
SAU-6-6U	3/8	3/8	9/16-18	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	32.25	39.62
SAU-8-8U	1/2	1/2	3/4-16	13/16	7/8	9.90	22.86	21.84	35.81	45.97
SAU-12-12U	3/4	3/4	1-1/16-12	1-1/8	1-1/8	15.49	24.38	21.84	43.18	53.34
SAU-16-16U	1	1	1-5/16-12	1-3/8	1-1/2	21.33	31.24	26.41	49.27	61.46

SAA

卡套管——AN 阳螺纹接头




英制Tube管——37°扩口(AN)

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	AN管接头 尺寸(in.)	P-直螺纹 规格	h-六方 宽度(in.)	尺寸(mm)	
					d-最小通径	L
SAA-4-4U	1/4	1/4	7/16-20	1/2	4.82	37.08
SAA-6-4U	3/8	1/4	7/16-20	1/2	7.11	38.86
SAA-6-6U	3/8	3/8	9/16-18	5/8	7.11	39.62
SAA-8-8U	1/2	1/2	3/4-16	13/16	9.90	48.51
SAA-12-12U	3/4	3/4	1-1/16-12	1-1/8	14.98	56.13
SAA-16-16U	1	1	1-5/16-12	1-3/8	20.32	65.53

SOSC

卡套阳螺纹接头(O形圈密封)




英制Tube管——SAE/MS螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-SAE/MS 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)						O形圈统一 尺寸型号
			h	H	d-最小 通径	A	B	l	l1	L	
SOSC-2-5U	1/8	5/16-24	9/16	7/16	2.28	12.70	15.24	26.16	8.63	32.76	-011
SOSC-3-6U	3/16	3/8-24	5/8	1/2	3.05	13.71	16.00	27.68	9.65	34.29	-012
SOSC-4-7U	1/4	7/16-20	3/4	9/16	4.82	15.24	17.78	30.98	10.41	38.35	-111
SOSC-5-8U	5/16	1/2-20	7/8	5/8	6.35	16.25	18.54	33.27	11.17	40.64	-112
SOSC-6-9U	3/8	9/16-18	15/16	11/16	7.11	16.76	19.30	35.05	11.93	42.41	-114
SOSC-8-12U	1/2	3/4-16	1-1/8	7/8	10.41	22.86	21.84	35.81	11.93	45.97	-116
SOSC-12-17U	3/4	1-1/16-12	1-1/2	1-1/8	15.75	24.38	21.84	42.16	14.22	52.32	-215
SOSC-16-21U	1	1-5/16-12	1-3/4	1-1/2	22.35	31.24	26.41	45.97	14.22	58.16	-219

SOPC

卡套阳螺纹接头(O形圈密封)




英制Tube管——NPT螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-NPT 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)						O形圈统一 尺寸型号
			h	H	d-最小 通径	A	B	I	I1	L	
SOPC-2-2N	1/8	1/8	3/4	7/16	2.28	12.70	15.24	26.16	7.11	32.76	-111
SOPC-4-2N	1/4	1/8	3/4	9/16	4.82	15.24	17.78	27.68	7.11	35.05	-111
SOPC-4-4N	1/4	1/4	15/16	9/16	4.82	15.24	17.78	30.98	9.65	38.35	-113
SOPC-6-4N	3/8	1/4	15/16	11/16	7.11	16.76	19.30	32.51	9.65	39.87	-113
SOPC-6-6N	3/8	3/8	1-1/8	11/16	7.11	16.76	19.30	34.03	10.41	41.40	-116
SOPC-6-8N	3/8	1/2	1-5/16	11/16	7.11	16.76	19.30	39.62	13.46	46.99	-212
SOPC-8-8N	1/2	1/2	1-5/16	7/8	10.41	22.86	21.84	39.62	13.46	49.78	-212

SSMC


卡套阳螺纹接头(O形圈密封)



英制Tube管——SAE/MS螺纹

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-SAE/MS 螺纹规格	六方宽度(in.)		尺寸(mm)						O形圈统一 尺寸型号
			h	H	d-最小 通路	A	B	I	I1	L	
SSMC-2-5U	1/8	5/16-24	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	23.36	7.62	29.97	-902
SSMC-4-7U	1/4	7/16-20	9/16	9/16	4.82	15.24	17.78	26.67	9.14	34.03	-904
SSMC-4-9U	1/4	9/16-18	11/16	9/16	4.82	15.24	17.78	28.19	9.90	35.56	-906
SSMC-4-12U	1/4	3/4-16	7/8	9/16	4.82	15.24	17.78	30.22	11.17	37.59	-908
SSMC-4-14U	1/4	7/8-14	1	9/16	4.82	15.24	17.78	33.27	12.70	40.64	-910
SSMC-5-8U	5/16	1/2-20	5/8	5/8	6.35	16.25	18.54	27.43	9.14	34.79	-905
SSMC-6-7U	3/8	7/16-20	5/8	11/16	5.08	16.76	19.30	28.19	9.14	35.56	-904
SSMC-6-9U	3/8	9/16-18	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	29.71	9.90	37.08	-906
SSMC-6-12U	3/8	3/4-16	7/8	11/16	7.11	16.76	19.30	31.75	11.17	39.11	-908
SSMC-6-14U	3/8	7/8-14	1	11/16	7.11	16.76	19.30	34.79	12.70	42.16	-910
SSMC-8-9U	1/2	9/16-18	13/16	7/8	7.11	22.86	21.84	28.95	9.90	39.11	-906
SSMC-8-12U	1/2	3/4-16	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	31.75	11.17	41.91	-908
SSMC-8-14U	1/2	7/8-14	1	7/8	10.41	22.86	21.84	34.79	12.70	44.95	-910
SSMC-8-17U	1/2	1-1/16-12	1-1/4	7/8	10.41	22.86	21.84	38.86	14.98	49.02	-912
SSMC-10-12U	5/8	3/4-16	15/16	1	10.66	24.38	21.84	31.75	11.17	41.91	-908
SSMC-10-14U	5/8	7/8-14	1	1	12.70	24.38	21.84	35.05	12.70	45.21	-910
SSMC-12-12U	3/4	3/4-16	1-1/16	1-1/8	10.66	24.38	21.84	35.81	11.17	45.97	-908
SSMC-12-17U	3/4	1-1/16-12	1-1/4	1-1/8	15.74	24.38	21.84	38.86	14.98	49.02	-912
SSMC-14-19U	7/8	1-3/16-12	1-3/8	1-1/4	18.28	25.90	21.84	38.86	14.98	49.02	-914
SSMC-16-17U	1	1-1/16-12	1-3/8	1-1/2	16.76	31.24	26.41	41.14	14.98	53.34	-912
SSMC-16-21U	1	1-5/16-12	1-1/2	1-1/2	22.35	31.24	26.41	42.16	14.98	54.35	-916

SPWC 卡套对焊接头




英制Tube管——Pipe管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-Pipe管焊接尺寸		六方宽度(in.)		尺寸(mm)					
		公称尺寸	外径尺寸 (mm)	h	H	d-最小 通径	A	B	I	I1	L
SPWC-2-2P	1/8	1/8	10.30	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	23.87	9.65	30.48
SPWC-3-2P	3/16	1/8	10.30	7/16	1/2	3.04	13.71	16.00	24.63	9.65	31.24
SPWC-4-2P	1/4	1/8	10.30	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	25.40	9.65	32.76
SPWC-4-4P	1/4	1/4	13.70	9/16	9/16	4.82	15.24	17.78	30.48	14.22	37.84
SPWC-5-2P	5/16	1/8	10.30	9/16	5/8	5.08	16.25	18.54	26.67	9.65	34.03
SPWC-5-4P	5/16	1/4	13.70	9/16	5/8	6.35	16.25	18.54	31.24	14.22	38.60
SPWC-6-4P	3/8	1/4	13.70	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	32.51	14.22	39.87
SPWC-6-6P	3/8	3/8	17.10	11/16	11/16	7.11	16.76	19.30	32.51	14.22	39.87
SPWC-6-8P	3/8	1/2	21.30	7/8	11/16	7.11	16.76	19.30	38.86	19.05	46.22
SPWC-8-6P	1/2	3/8	17.10	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	33.27	14.22	43.43
SPWC-8-8P	1/2	1/2	21.30	7/8	7/8	10.41	22.86	21.84	38.86	19.05	49.02
SPWC-8-12P	1/2	3/4	26.67	1-1/16	7/8	10.41	22.86	21.84	40.38	19.05	50.54
SPWC-10-8P	5/8	1/2	21.30	15/16	1	12.70	24.38	21.84	38.86	19.05	49.02
SPWC-12-12P	3/4	3/4	26.67	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	40.38	19.05	50.54
SPWC-16-16P	1	1	33.40	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	50.03	23.87	62.23

公制Tube管——Pipe管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	P-Pipe管焊接尺寸		六方宽度(mm)		尺寸(mm)					
		公称尺寸	外径尺寸 (mm)	h	H	d-最小 通径	A	B	I	I1	L
SPWC-3M-2P	3	1/8	10.3	12	12	2.4	12.9	15.3	23.9	9.7	30.5
SPWC-4M-2P	4	1/8	10.3	12	12	2.4	13.7	16.1	24.6	9.7	31.2
SPWC-6M-2P	6	1/8	10.3	14	14	4.8	15.3	17.7	25.4	9.7	32.8
SPWC-6M-4P	6	1/4	13.7	14	14	4.8	15.3	17.7	30.5	14.2	37.9
SPWC-8M-2P	8	1/8	10.3	15	16	5.1	16.2	18.6	26.7	9.7	34.2
SPWC-8M-4P	8	1/4	13.7	15	16	6.4	16.2	18.6	31.2	14.2	38.7
SPWC-8M-8P	8	1/2	21.3	22	16	6.4	16.2	18.6	38.1	19.0	45.6
SPWC-10M-4P	10	1/4	13.7	18	19	7.1	17.2	19.5	33.3	14.2	40.9
SPWC-10M-6P	10	3/8	17.1	18	19	7.9	17.2	19.5	33.3	14.2	40.9
SPWC-10M-8P	10	1/2	21.3	22	19	7.9	17.2	19.5	38.9	19.0	46.5
SPWC-12M-4P	12	1/4	13.7	22	22	7.1	22.8	22.0	33.3	14.2	43.4
SPWC-12M-6P	12	3/8	17.1	22	22	9.5	22.8	22.0	33.3	14.2	43.4
SPWC-12M-8P	12	1/2	21.3	22	22	9.5	22.8	22.0	38.9	19.0	49.0
SPWC-15M-8P	15	1/2	21.3	24	25	11.9	24.4	22.0	38.9	19.0	49.0
SPWC-16M-8P	16	1/2	21.3	24	25	12.7	24.4	22.0	38.9	19.0	49.0
SPWC-18M-8P	18	1/2	21.3	27	30	13.5	24.4	22.0	40.4	19.0	50.5


SMPWE 卡套对焊弯头



英制Tube管——Pipe管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	P-Pipe管焊接尺寸		六方宽度(in.)		尺寸(mm)						
		公称尺寸	外径尺寸	h	H	d-最小 通路	A	B	I	I1	L	L1
SMPWE-4-4P	1/4	1/4	13.70	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	19.55	14.22	26.90	23.37
SMPWE-6-4P	3/8	1/4	13.70	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	23.11	14.22	30.48	25.40
SMPWE-8-8P	1/2	1/2	21.30	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	25.90	19.05	36.06	33.02


SSWC 卡套承插焊接头



英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)							
		h	H	d-最小 通径	A	B	P	I	I1	L	L1
SSWC-2	1/8	7/16	7/16	2.28	12.70	15.24	7.87	22.35	6.35	28.95	8.63
SSWC-4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	11.17	26.16	7.87	33.52	10.41
SSWC-6	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	15.74	30.22	9.65	37.59	11.93
SSWC-8	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	19.05	30.98	12.70	41.14	11.93
SSWC-12	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	26.67	33.27	14.22	43.43	11.93
SSWC-16	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	33.27	40.38	19.05	52.57	14.22


SSWE 卡套焊接弯头



英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)							
		h	H	d-最小 通径	A	B	P	I	I1	L	L1
SSWE-4	1/4	1/2	9/16	4.82	15.24	17.78	12.70	19.55	7.87	26.92	19.55
SSWE-6	3/8	5/8	11/16	7.11	16.76	19.30	15.75	23.11	9.65	30.48	23.11
SSWE-8	1/2	13/16	7/8	10.41	22.86	21.84	20.57	25.90	12.70	36.06	25.90
SSWE-12	3/4	1-1/16	1-1/8	15.74	24.38	21.84	26.92	29.71	14.22	39.87	29.71
SSWE-16	1	1-3/8	1-1/2	22.35	31.24	26.41	35.05	36.83	19.05	49.02	36.83

SP 卡套堵头



英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	H-六方 宽度(in.)
SP-2	1/8	7/16
SP-3	3/16	1/2
SP-4	1/4	9/16
SP-5	5/16	5/8
SP-6	3/8	11/16
SP-8	1/2	7/8
SP-10	5/8	1
SP-12	3/4	1-1/8
SP-14	7/8	1-1/4
SP-16	1	1-1/2


公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	H-六方 宽度(mm)
SP-2M	2	12
SP-3M	3	12
SP-4M	4	12
SP-6M	6	14
SP-8M	8	16
SP-10M	10	19
SP-12M	12	22
SP-15M	15	25
SP-16M	16	25
SP-18M	18	30
SP-20M	20	32
SP-22M	22	32
SP-25M	25	38

安装说明:

1. 从本体上拆下螺母及卡套;
2. 将堵头拧到本体上, 对于大于等于1/4(6mm)的规格, 手紧螺母后再使用扳手拧紧1/4圈; 对于1/8", 3/16", 2mm, 3mm, 4mm, 手紧螺母后再使用扳手拧紧1/8圈。

SC 卡套管帽



英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	六方宽度(in.)		尺寸(mm)			
		h	H	A	B	I	L
SC-1	1/16	5/16	5/16	8.63	10.92	11.20	14.98
SC-2	1/8	7/16	7/16	12.70	15.24	13.46	20.06
SC-3	3/16	7/16	1/2	13.71	16.00	14.73	21.33
SC-4	1/4	1/2	9/16	15.24	17.78	16.00	23.36
SC-5	5/16	9/16	5/8	16.25	18.54	17.01	24.38
SC-6	3/8	5/8	11/16	16.76	19.30	18.28	25.65
SC-8	1/2	13/16	7/8	22.86	21.84	19.05	29.21
SC-10	5/8	15/16	1	24.38	21.84	19.81	29.97
SC-12	3/4	1-1/16	1-1/8	24.38	21.84	21.33	31.49
SC-14	7/8	1-3/16	1-1/4	25.90	21.84	23.87	34.03
SC-16	1	1-3/8	1-1/2	31.24	26.41	26.16	38.35


公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	六方宽度(mm)		尺寸(mm)			
		h	H	A	B	I	L
SC-2M	2	12	12	12.9	15.3	13.5	20.1
SC-3M	3	12	12	12.9	15.3	13.5	20.1
SC-4M	4	12	12	13.7	16.1	14.7	21.3
SC-6M	6	14	14	15.3	17.7	15.7	23.1
SC-8M	8	15	16	16.2	18.6	17.0	24.5
SC-10M	10	18	19	17.2	19.5	19.0	26.6
SC-12M	12	22	22	22.8	22.0	19.0	29.1
SC-15M	15	24	25	24.4	22.0	19.8	29.9
SC-16M	16	24	25	24.4	22.0	19.8	29.9
SC-18M	18	27	30	24.4	22.0	21.3	31.4
SC-20M	20	30	32	26.0	22.0	23.9	34.0
SC-22M	22	30	32	26.0	22.0	23.9	34.0
SC-25M	25	35	38	31.3	26.5	26.2	38.5

安装说明:

1. 将钢管插入到卡套管帽内;
2. 对于大于等于1/4(6mm)的规格, 手紧螺母后再使用扳手拧紧1-1/4圈; 对于1/8", 3/16", 2mm, 3mm, 4mm, 手紧螺母后再使用扳手拧紧3/4圈。

SN 卡套螺母




英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)	H-六方 宽度(in.)	L(mm)
SN-1	1/16	5/16	7.90
SN-2	1/8	7/16	11.93
SN-3	3/16	1/2	11.93
SN-4	1/4	9/16	12.70
SN-5	5/16	5/8	13.46
SN-6	3/8	11/16	14.22
SN-8	1/2	7/8	17.52
SN-10	5/8	1	17.52
SN-12	3/4	1-1/8	17.52
SN-14	7/8	1-1/4	17.52
SN-16	1	1-1/2	20.60

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)	H-六方 宽度(mm)	L(mm)
SN-2M	2	12	11.9
SN-3M	3	12	11.9
SN-4M	4	12	11.9
SN-6M	6	14	12.7
SN-8M	8	16	13.5
SN-10M	10	19	15.1
SN-12M	12	22	17.4
SN-14M	14	25	17.4
SN-15M	15	25	17.4
SN-16M	16	25	17.4
SN-18M	18	30	17.4
SN-20M	20	32	17.4
SN-22M	22	32	17.4
SN-25M	25	38	20.6

SFF 前卡套




英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)
SFF-1	1/16
SFF-2	1/8
SFF-3	3/16
SFF-4	1/4
SFF-5	5/16
SFF-6	3/8
SFF-8	1/2
SFF-10	5/8
SFF-12	3/4
SFF-14	7/8
SFF-16	1

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)
SFF-2M	2
SFF-3M	3
SFF-4M	4
SFF-6M	6
SFF-8M	8
SFF-10M	10
SFF-12M	12
SFF-14M	14
SFF-15M	15
SFF-16M	16
SFF-18M	18
SFF-20M	20
SFF-22M	22
SFF-25M	25

SBF 后卡套





英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)
SBF-1	1/16
SBF-2	1/8
SBF-3	3/16
SBF-4	1/4
SBF-5	5/16
SBF-6	3/8
SBF-8	1/2
SBF-10	5/8
SBF-12	3/4
SBF-14	7/8
SBF-16	1

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)
SBF-2M	2
SBF-3M	3
SBF-4M	4
SBF-6M	6
SBF-8M	8
SBF-10M	10
SBF-12M	12
SBF-14M	14
SBF-15M	15
SBF-16M	16
SBF-18M	18
SBF-20M	20
SBF-22M	22
SBF-25M	25

SFS 卡套组件



1套组件包含: 10个前卡套及10个后卡套。



英制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(in.)
SFS-1	1/16
SFS-2	1/8
SFS-3	3/16
SFS-4	1/4
SFS-5	5/16
SFS-6	3/8
SFS-8	1/2
SFS-10	5/8
SFS-12	3/4
SFS-14	7/8
SFS-16	1

公制Tube管

产品型号	D-Tube管 外径(mm)
SFS-2M	2
SFS-3M	3
SFS-4M	4
SFS-6M	6
SFS-8M	8
SFS-10M	10
SFS-12M	12
SFS-14M	14
SFS-15M	15
SFS-16M	16
SFS-18M	18
SFS-20M	20
SFS-22M	22
SFS-25M	25


SI 软管插头



英制Tube管

产品型号	O.D.-软管 外径(in.)	I.D.-软管 内径(in.)	d-孔内径 (mm)
SI-3-2	3/16	1/8	2.28
SI-4-2	1/4	1/8	2.28
SI-4-3	1/4	3/16	3.55
SI-5-2	5/16	1/8	2.28
SI-5-3	5/16	3/16	3.04
SI-5-4	5/16	1/4	4.82
SI-6-3	3/8	3/16	3.04
SI-6-4	3/8	1/4	4.82
SI-8-4	1/2	1/4	4.82
SI-8-6	1/2	3/8	7.87
SI-10-6	5/8	3/8	7.87
SI-10-8	5/8	1/2	11.17
SI-12-8	3/4	1/2	11.17
SI-12-10	3/4	5/8	14.22
SI-16-12	1	3/4	17.52



SBHR 穿板固定器



产品型号	尺寸(in.)						钻孔尺寸 (mm)
	A	B	C	D	E	F	
SBHR-1	3/8	5/16	1/8	5/16	5/32	5/32	3.05
SBHR-2	1/2	1/2	1/8	13/32	7/32	5/32	3.05
SBHR-3 ①	9/16	9/16	1/8	15/32	1/4	5/32	3.05
SBHR-4 ②	5/8	5/8	1/8	1/2	9/32	5/32	3.05
SBHR-5	11/16	11/16	1/8	9/16	5/16	5/32	3.05
SBHR-6	3/4	3/4	1/8	5/8	11/32	5/32	3.05
SBHR-8 ③	15/16	15/16	1/8	3/4	13/32	7/32	3.66
SBHR-10 ④	1	1-1/16	1/8	13/16	13/32	7/32	3.66
SBHR-12 ⑤	1-1/16	1-3/16	1/8	29/32	15/32	7/32	3.66
SBHR-14	1-1/8	1-5/16	1/8	1-1/32	17/32	7/32	3.66
SBHR-16	1-9/32	1-5/8	1/8	1-5/32	9/16	7/32	3.66
SBHR-18M	11/16	18mm	1/8	9/16	5/16	5/32	3.05
SBHR-20M	15/16	22mm	1/8	3/4	13/32	7/32	3.66

- ①.可以适用于3mm及4mm的穿板；
 ②.可以适用于6mm的穿板；
 ③.可以适用于12mm的穿板；
 ④.可以适用于15mm及16mm的穿板；
 ⑤.可以适用于18mm的穿板。

SVP
排放保护器



产品型号	P-NPT 螺纹规格	尺寸(in.)			H-六方宽度 (in.)
		L	L1	d	
SVP-4N	1/4	19.81	14.22	7.11	9/16
SVP-6N	3/8	20.57	14.22	10.41	11/16
SVP-8N	1/2	26.16	19.05	12.70	7/8
SVP-12N	3/4	26.92	19.05	18.29	1-1/16